

GH4W

ALTOPARLANTE SATELLITE PASSIVO ULTRACOMPATTO FULL RANGE DA 4" (COLORE BIANCO)


Il **GH4** è un diffusore satellitare **compatto e ad alte prestazioni**, progettato per offrire una riproduzione sonora chiara e controllata in ambienti acusticamente complessi. Dotato di un **driver full-range da 4"** con **magnete in neodimio a doppia bobina e impedenza selezionabile** (4? – 16?), garantisce una resa sonora potente e precisa. Il design del cabinet riduce l'emissione posteriore, migliorando la direzionalità e l'efficienza del sistema. La struttura in acciaio inox con grado di **protezione IP64** assicura resistenza e affidabilità anche in ambienti difficili. Disponibile in **versione passiva o attiva** (GH4A), il GH4 può essere **utilizzato singolarmente o in array** per prestazioni ancora superiori. Ideale per installazioni fisse in ambiti professionali come teatri, hospitality, retail, trasporti, luoghi di culto e ambienti residenziali. **Completo di supporto da parete orientabile** (GF-WALL), il GH4 rappresenta una soluzione flessibile e compatta per progetti audio di alta qualità.



GH4W

ALTOPARLANTE SATELLITE PASSIVO ULTRACOMPATTO FULL RANGE DA 4" (COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA



IMPEDENZA SELEZIONABILE PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE

Il GH4 permette di scegliere tra due livelli di impedenza selezionabili (4? – 16?) permettendone l'utilizzo in sistemi con pochi diffusori e in sistemi più complessi e multizona.

GH4W

ALTOPARLANTE SATELLITE PASSIVO ULTRACOMPATTO FULL RANGE DA 4" (COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design compatto, prestazioni elevate: driver full-range da 4" con magnete in neodimio a doppia bobina, per una resa sonora potente e definita, in un formato estremamente compatto.

Impedenza selezionabile (4? – 16?): permette flessibilità d'integrazione in sistemi con configurazioni diverse, semplificando la progettazione degli impianti audio.

Emissione posteriore ridotta Il design ottimizzato del cabinet riduce la dispersione sul retro, migliorando la direzionalità del suono e riducendo le riflessioni indesiderate.

Possibilità di utilizzo in array: può essere configurato in array per aumentare la pressione sonora e coprire aree più ampie in modo coerente.

Staffa da parete inclusa: il supporto orientabile GF-WALL è incluso per un'installazione semplice e precisa.

SPECIFICHE

Tipo	Altoparlante passivo
Trasduttori	driver full-range con magnete al neodimio da 4"
Risposta in frequenza	150 Hz - 20 kHz (-6 dB)
Max SPL	122 dB
Potenza nominale	140 W
Copertura	V. 90° H. 90°
Connettori	Phoenix (4-pin euroblock)
Impedenza nominale	4 ? - 16 ? selectable
Dimensione (L x A x P)	112x112x94 mm (4.41x4.41x3.70 in)
Peso	1,2 kg (2,65 lb)

GH4W

**ALTOPARLANTE SATELLITE PASSIVO
ULTRACOMPATTO FULL RANGE DA 4" (COLORE
BIANCO)**

Materiale	acciaio Inox
Colori	Bianco
Grado di protezione	P64 (richiesto accessorio G-IPCAP1)