

ONDA-660TFW

ALTOPARLANTE 6.5" HI-FI 2-VIE COASSIALE A BASSA IMPEDENZA DA INCASSO

La serie di diffusori a incasso ONDA nasce per soddisfare tutte quelle installazioni da interno dove sono richieste pressioni sonore e qualità audio superiori ai normali sistemi di diffusione a 70/100V.

I diffusori ONDA sono tutti a bassa impedenza (8ohm), coassiali, con woofer in kevlar, tweeter con cupola in seta, crossover di precisione; in sostanza dei veri e propri diffusori a 2-Vie per applicazioni professionali ma in formato da incasso.

Il look della superficie frontale è minimalista e accattivante, e richiama quello dei monitor di riferimento da studio di registrazione. Il design frame-less, con telaio in ABS nero e griglie magnetiche bianche, rende i diffusori ONDA estremamente discreti. Le griglie, infine, possono essere riverniciate per renderle ancora meno visibili.

ONDA-660TFW

[530a295a-b866-423b-b45c-dd16f805de26.jpg](#)

[75be2f4d-1eea-4f90-9ed3-f1e3d42ec80c.jpg](#)

[f6447f49-53a6-4482-a6db-c49f692](#)

Diffusore a 2-Vie Bassa Impedenza Senza Cornice Sistema Quick-Fit

ONDA-660TFW

ALTOPARLANTE 6.5" HI-FI 2-VIE COASSIALE A BASSA IMPEDENZA DA INCASSO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altoparlante coassiale Hi-Fi a bassa impedenza a 2 vie

Design senza telaio con griglia magnetica

Sistema di montaggio Quick-Fit con 4 viti

60W RMS di Potenza

Woofer a cono in tessuto Kevlar ad alta escursione

Diametro Woofer da 6.5" (165mm)

Tweeter con cupola in seta da 0,76"

Crossover passivo di precisione incorporato

Selettore di attenuazione ad alta frequenza +/- 2 dB

SPECIFICHE

Tipo di Diffusore	Passivo a 2-Vie, Coassiale
Risposta in Frequenza (-10dB)	60Hz-20kHz
Sensibilità (1W @ 1m)	93dB
Potenza RMS	60W
Impedenza	8 ohm
Woofer	6.5" (165mm), Cono in Kevlar
Tweeter	0.76" (20mm), Cupola in Seta
Attenuatore Alte Freq.	Selettore 2-posizioni (0dB/-2dB)

ONDA-660TFW

ALTOPARLANTE 6.5" HI-FI 2-VIE COASSIALE A BASSA IMPEDENZA DA INCASSO

Telaio	ABS
Gradi di Protezione IP	IP54 (con altoparlante installato)
Montaggio	Sistema Rapido con 4 viti di fissaggio
Griglia	Griglia "Frameless", Magnetica, Acciaio Perforato con tessuto acusticamente inerte all'interno, Verificabile
Colore	Telaio Nero / Griglia Bianca
Diametro Foro	Ø 208 mm
Dimensioni Altoparlante (LxPxA)	Ø 248 x 97 mm
Peso Altoparlante	1,6 kg
Dimensioni Imballo (LxPxA)	270 x 270 x 98 mm
Peso Altoparlante	1,9 kg