


GF162T

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE NERO)

Il GF162T è un diffusore a colonna passivo compatto con 16 driver da 2" e trasformatore integrato, progettato per sistemi ad alta impedenza 70/100V. Come tutta la serie GF, integra la Pure Array Technology (PAT®) di K-array™, che assicura una copertura sonora controllata e una grande proiezione in un design sottile e discreto.

Perfetto per installazioni distribuite in ambienti come hotel, bar, negozi, ristoranti, spazi pubblici o residenziali, GF162T offre un suono cristallino anche su lunghe distanze grazie all'eccezionale direttività verticale (7° V | 90° H). Il trasformatore integrato consente un collegamento semplice a impianti centralizzati a tensione costante, rendendo l'installazione più veloce e flessibile.


La struttura in ABS antiurto, la protezione IP54, e il peso contenuto, ne fanno la scelta ideale per installazioni fisse sia indoor che outdoor. Per applicazioni musicali è consigliabile l'abbinamento con il subwoofer GS6, per un sistema completo e bilanciato.



GF162T

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE NERO)

IN EVIDENZA



TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.


FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.



GF162T

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE NERO)



TRASFORMATORE INTEGRATO PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

GF162T

DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE NERO)

DETtagli del prodotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Costruzione leggera e IP54: ideale per ambienti interni ed esterni.

16 driver in linea da 2": prestazioni audio superiori in un corpo snello e compatto.

Potenza selezionabile fino a 400W: adattabilità in ambienti di diversa scala.

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo
Trasduttori	16x2" woofer con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	135 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL	115 dB
Potenza nominale	8/16/32/64W @100V 4/8/16/32W @70V
Copertura	V. 7° H. 90°
Connettori	Phoenix (5-pin euroblock)
Dimensioni (L x A x P)	60 x 1200 x 66 mm (2,36 x 47,24 x 2,56 in)
Peso	4,2 kg (8,05 lbs)
Materiali	ABS
Colori	Nero
Grado di protezione IP	IP54