


## ESTRO BASS 12P

**SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 12" CON BASS REFLEX**

ESTRO BASS 12P è un subwoofer passivo, con bass-reflex, compatto, leggero e molto facile da usare. E' ideale sia per installazioni fisse, sia per eventi musicali dal vivo o PA in generale. Il woofer da 12" custom di ESTRO BASS 12P eroga una pressione sonora massima di 124dB con una potenza di programma di 1000W. L'housing è robusto, leggero ed elegante con griglia in metallo e foam acustico per proteggere il woofer. Sui fianchi sono presenti 2 maniglie incassate (1 su ciascun lato) di forma quadrata per facilitare il sollevamento sia in posizione verticale che orizzontale. Infine, sul top trova posto un foro M20 per pali come il Soundsation SUBEST100-BK o SUBST100-M20.



ESTRO BASS 12P

# **SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 12" CON BASS REFLEX**



ESTRO BASS 12P

# SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 12" CON BASS REFLEX

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Housing robusto in multistrato con bass-reflex anteriore

Verniciatura anti-graffio a polvere

Woofer da 12" csutom con bobina da 3"

Potenza: 500W RMS - 8ohm (1000W di Programma / 2000W di Picco)

Connessione SpeakerConn Input e Link (+1 Positivo, -1 Negativo)

Maniglie incassate (1 per lato)

Montaggio Palo con filettatura M20

### SPECIFICHE

Risposta in frequenza (-10 dB)	40Hz - 1KHz
Risposta in frequenza (-3 dB)	50Hz - 600Hz
Sensibilità (1W @ 1m)	94dB
Massima Pressione Sonora	124dB
Potenza RMS	500W
Potenza di Picco	2000W
Impedenza	8 Ohm
Diametro LF	12"
Diametro Bobina LF	3"
Connettori di Ingresso	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli (+1 Positivo, -1 Negativo)

ESTRO BASS 12P

**SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 12" CON BASS REFLEX**

<b>Connettori di Uscita</b>	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli
<b>Materiale Involturo</b>	Multistrato
<b>Materiale Griglia</b>	Acciaio
<b>Spessore Griglia</b>	1.5mm
<b>Maniglie</b>	2 a incasso (Una maniglia su ciascun lato)
<b>Palo</b>	SUBEST100-BK o SUBST100-M20 (Opzionale)
<b>Dimensioni Subwoofer (LxAxP)</b>	420 x 500x 475 mm
<b>Dimensioni Imballo (LxAxP)</b>	510 x 610 x 565 mm
<b>Peso Subwoofer</b>	23,5 Kg
<b>Peso Imballo</b>	27,2 Kg