


## LIVEO-BT TX

**TRASMETTITORE BT MULTIPUNKTO PER DIFFUSORI  
LIVEO BT**

Il nuovo sistema audio LIVEO BT di HELVIA rappresenta la perfetta combinazione di semplicità, eleganza e facilità di installazione. Grazie all'innovativa tecnologia wireless Bluetooth contenuta in questo piccolo trasmettitore, è ora possibile gestire un numero maggiore di diffusori LIVEO BT rispetto ai soli due finora consentiti dalla normale tecnologia Bluetooth; l'unico limite è la distanza di 25-30 m dal trasmettitore e il gioco è fatto. È quindi possibile realizzare un sistema audio di piccole-medie dimensioni anche senza alcun collegamento a bassa impedenza o linea a tensione costante; basta assicurarsi che sia disponibile l'alimentazione di rete.


Il LIVEO BT TX è costruito per consentire un rapido settaggio del sistema e, grazie al suo design compatto e leggero permette il montaggio a muro o desktop.



LIVEO-BT TX

# TRASMETTITORE BT MULTIPONT PER DIFFUSORI LIVEO BT

## IN EVIDENZA



### SISTEMA BT WIRELESS INNOVATIVO

La tecnologia BT alla base dei nuovi diffusori LIVEO BT permette la creazione fino ad un massimo di **16 sistemi audio wireless indipendenti** composti da un singolo trasmettitore wireless ed un numero enorme di diffusori entro **30 metri di raggio**. In caso di sistemi multipli in aree adiacenti, basta assegnare trasmettore e relativi ricevitori ad uno dei 16 canali disponibili.

Per ogni diffusore è possibile scegliere se amplificare il segnale mono, sinistro o destro proveniente dal trasmettitore o l'ingresso AUX presente su ciascuno di essi. Il trasmettitore, oltre ad avere una normale connessione Bluetooth collegabile a mobile, tablet, ecc., è dotato di un ingresso stereo AUX. Non manca poi una ulteriore uscita stereo AUX qualora si volesse collegare il sistema audio ad un ulteriore amplificatore.

LIVEO-BT TX

# TRASMETTORE BT MULTIPUNKT PER DIFFUSORI LIVEO BT

## DETtagli del prodotto

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connessione BT multipla con 16 ID di sistema

Ingresso BT, AUX stereo

Uscita AUX stereo

Montaggio a parete o da tavolo

### SPECIFICHE

Alimentazione	ERP o EIRP
Ingresso/Uscita Alimentatore	Ingresso
Standard Bluetooth	5.0
Distanza di Ricezione Bluetooth	10m
Distanza di Trasmissione Bluetooth	30m
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	104 x 93 x 25 (4.09 x 3.66 x 0.98 in.)
Peso Prodotto	0.275 kg (0.60 lbs.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	125 x 208 x 50 mm (4.92 x 8.19 x 1.97 in.)
Peso Imballo	0.3 kg (0.66 lbs.)