
LIVEO-BT TX


TRASMETTITORE BT MULTIPOINT PER DIFFUSORI LIVEO BT

Il nuovo sistema audio LIVEO BT di HELVIA rappresenta la perfetta combinazione di semplicità, eleganza e facilità di installazione. Grazie all'innovativa tecnologia wireless Bluetooth contenuta in questo piccolo trasmettitore, è ora possibile gestire un numero maggiore di diffusori LIVEO BT rispetto ai soli due finora consentiti dalla normale tecnologia Bluetooth; l'unico limite è la distanza di 25-30 m dal trasmettitore e il gioco è fatto. È quindi possibile realizzare un sistema audio di piccole-medie dimensioni anche senza alcun collegamento a bassa impedenza o linea a tensione costante; basta assicurarsi che sia disponibile l'alimentazione di rete.

Il LIVEO BT TX è costruito per consentire un rapido settaggio del sistema e, grazie al suo design compatto e leggero permette il montaggio a muro o desktop.

LIVEO-BT TX


ea2ac783-2b26-450a-bae6-9d9762e9b11a.jpg


5977d11a-f892-4510-8ef4-13faf344ed8c.jpg


Bluetooth

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEO-BT TX

TRASMETTITORE BT MULTIPOINT PER DIFFUSORI LIVEO BT

IN EVIDENZA



SISTEMA BT WIRELESS INNOVATIVO

La tecnologia BT alla base dei nuovi diffusori LIVEO BT permette la creazione fino ad un massimo di **16 sistemi audio wireless indipendenti** composti da un singolo trasmettitore wireless ed un numero enorme di diffusori entro **30 metri di raggio**. In caso di sistemi multipli in aree adiacenti, basta assegnare trasmettitore e relativi ricevitori ad uno dei 16 canali disponibili.

Per ogni diffusore è possibile scegliere se amplificare il segnale mono, sinistro o destro proveniente dal trasmettitore o l'ingresso AUX presente su ciascuno di essi. Il trasmettitore, oltre ad avere una normale connessione Bluetooth collegabile a mobile, tablet, ecc., è dotato di un ingresso stereo AUX. Non manca poi una ulteriore uscita stereo AUX qualora si volesse collegare il sistema audio ad un ulteriore amplificatore.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

LIVEO-BT TX

TRASMETTITORE BT MULTIPOINT PER DIFFUSORI LIVEO BT

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connessione BT multipla con 16 ID di sistema
- Ingresso BT, AUX stereo
- Uscita AUX stereo
- Montaggio a parete o da tavolo

SPECIFICHE

Alimentazione	ERP o EIRP
Ingresso/Uscita Alimentatore	Ingresso
Standard Bluetooth	5.0
Distanza di Ricezione Bluetooth	10m
Distanza di Trasmissione Bluetooth	30m
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	104 x 93 x 25 (4.09 x 3.66 x 0.98 in.)
Peso Prodotto	0.275 kg (0.60 lbs.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	125 x 208 x 50 mm (4.92 x 8.19 x 1.97 in.)
Peso Imballo	0.3 kg (0.66 lbs.)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it