GPZ


SISTEMA AUDIO COMPOSTO DA UN SUB PASSIVO 2X18" + 2X12" SLIM ARRAY NERO


GPZ è un sistema audio passivo potente e versatile che combina un subwoofer amplificato da 2x18“ con 2 satelliti coassiali passivi GH12 da 12” con tecnologia K-array™ SAT® (Slim Array Technology) e un cabinet in acciaio inossidabile. Questo sistema ad alte prestazioni può essere pilotato dal sistema attivo GPZA in configurazione stereo o da un amplificatore di potenza esterno GA46.


Grazie alle sue impressionanti prestazioni complessive e al formato compatto dei satelliti, GPZ è perfetto per un suono di alta qualità in una varietà di ambienti, da grandi auditorium, stadi e parchi a tema a club, pub e altri luoghi al chiuso o all'aperto. Sia per il noleggio che per l'installazione permanente, questo sistema offre una qualità sonora e una durata eccezionali.

Questo sistema passivo può anche essere combinato con il modello attivo (GPZA), sia per configurazioni stereo che per estendere il cluster di satelliti e formare un array.

GPZ


e41e2522-f9e4-448c-9a0b-98b9af901c9a.jpg


b2e212a0-711a-4863-91dc-0c3a6aa6b865.jpg


453d3caf-70d8-442b-9803-42b38c


Speaker Coassiale IP56

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GPZ

SISTEMA AUDIO COMPOSTO DA UN SUB PASSIVO 2X18" + 2X12" SLIM ARRAY NERO

IN EVIDENZA




MASSIMA PRECISIONE DIREZIONALE E INTELLIGIBILITÀ GRAZIE ALLA TECNOLOGIA K-ARRAY™ SAT®.

La tecnologia K-array™ SAT® integrata nel sistema GPZ garantisce una dispersione sonora uniforme e direzionale, migliorando l'intelligibilità dell'ascolto anche in ambienti complessi o affollati.

La tecnologia SAT® (Slim Array Technology) combina un'elevata pressione sonora e coerenza di fase in un cabinet sottile, assicurando potenti prestazioni acustiche con una precisa proiezione a lungo raggio. Il risultato è un sistema leggero ma ad alta efficienza, perfetto per le applicazioni professionali che richiedono un design discreto e una qualità sonora superiore.

RESISTENTE E VERSATILE (SAT IP54, SUB IP43)

L’involucro in acciaio Inox del satellite e il compensato di betulla del SUB lo rende idoneo per installazioni indoor e outdoor, aumentando le opportunità di utilizzo.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GPZ

SISTEMA AUDIO COMPOSTO DA UN SUB PASSIVO 2X18" + 2X12" SLIM ARRAY NERO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema audio passivo potente e versatile progettato per offrire elevate prestazioni audio in diverse applicazioni mantenendo flessibilità d'uso sia in configurazioni mobili che fisse.

Subwoofer (3000W di potenza) con due coni da 18 pollici per bassi profondi ed immersivi con protezione IP43.

Due satelliti "GH12" passivi con driver coassiale da 12 pollici ognuno per chiarezza e dettaglio nelle frequenze medio-alte CON PROTEZIONE IP56.

Tecnologia K-array Slim Array che permette di ottenere una copertura sonora ampia e uniforme da diffusori compatti e sottili, migliorando l'integrazione estetica e acustica.

Ideale per ambienti sia indoor che outdoor, per applicazioni fisse o mobili.

Usando il modello attivo GPZA, è possibile creare sistemi stereo o estendere il numero di satelliti per formare array, ottimizzando costi e copertura sonora.

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer alimentato da 2x18“ + 2x12” elementi Slim Array
Trasduttori	SUB
Risposta in frequenza	30Hz - 20KHz (media di -6dB)
Max SPL	137 dB
Potenza nominale	SUB
Copertura	V.30° - H.90°
Connettori	2x Speakon NL4
Impedenza nominale	SUB
Dimensioni (L x A x P)	1035x2040x600 mm (40,75x80,31x23,6 pollici)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GPZ

SISTEMA AUDIO COMPOSTO DA UN SUB PASSIVO 2X18" + 2X12" SLIM ARRAY NERO

Peso	89 kg (199,21 lbs)
Materiale	SUB
Colori	Nero
Classificazione IP	SUB

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it