EVT-2.60-V55.1

PANNELLO LED PER SCHERMI COMPONIBILI DA NOLEGGIO INDOOR PASSO 2.6 MM 500X500 MM

EVT-2.60-V55.1

La serie Event è una soluzione versatile e ad alte prestazioni, pensata per le applicazioni professionali da noleggio indoor. Il passo da 2.6 mm assicura un'eccezionale chiarezza visiva, rendendolo ideale per eventi, mostre, e installazioni aziendali in cui le distanze di visione ravvicinate sono fondamentali.

Grazie ai **LED Nationstar** di alta qualità e di lunga durata, il pannello garantisce luminosità, precisione dei colori e affidabilità costanti per gli ambienti più difficili. L'**unità di alimentazione indipendente** migliora la manutenzione, consentendo di effettuare interventi rapidi ed efficienti senza interrompere l'intera struttura.

Progettato per la praticità, il pannello garantisce una **rapida installazione** e offre flessibilità di layout, adattandosi facilmente a diverse configurazioni. Le **protezioni angolari** salvaguardano i LED durante la movimentazione e l'installazione, assicurando la durata anche in scenari di noleggio frenetici.

Il **telaio extra leggero** semplifica il trasporto e l'assemblaggio, riducendo i tempi di installazione e mantenendo l'integrità strutturale. La serie Event è la scelta perfetta per i professionisti che cercano una soluzione espositiva efficiente, robusta e di grande impatto visivo.

e9dfe08d-41d5-42bc-af07-e4b2325732d1.png

8e5fa072-a366-42bd-941c-1ef39d6025cc.png

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

EVT-2.60-V55.1

PANNELLO LED PER SCHERMI COMPONIBILI DA NOLEGGIO INDOOR PASSO 2.6 MM 500X500 MM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Modulo LED con passo da 2.6mm
- Adatto per applicazioni indoor
- Equipaggiato con LED Nationstar di alta qualità e lunga durata
- Alta frequenza di refresh
- Unità di alimentazione indipendente per interventi di manutenzione veloci ed efficienti
- Installazione rapida e flessibilità di layout
- Angoli protettivi
- Telaio extra leggero per facilitare il trasporto e l'installazione

SPECIFICHE

Passo Pixel	2.6mm
Tipo di LED	Nationstar SMD1515
Dimensioni Modulo (L x A x P)	250 x 250 x 17mm
Risoluzione Modulo	96 x 96 pixel
Dimensioni Pannello (L x A x P)	500 x 500 x 78mm
Risoluzione Pannello	192 x 192 pixel
Peso Pannello	7 kg
N. di moduli per pannello	4
Luminosità	800 Nit (media) / 1000 Nit (massima)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

EVT-2.60-V55.1

PANNELLO LED PER SCHERMI COMPONIBILI DA NOLEGGIO INDOOR PASSO 2.6 MM 500X500 MM

Manutenzione	Fronte / Retro
Frequenza di Refresh	? 3840 Hz
Scala di Grigio	16 bit
Angolo di Visione (O/V)	106°x160°
Tensione di Esercizio	110/240V 50/60 Hz
Temperatura di Esercizio	-20° a 60°C
Consumo Energetico	220W/mq (media), 640W/mq (massima)
Durata	100.000 ore

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it