

EVOCA 20P

PROIETTORE SONORO A 2-VIE DA 20W PER APPLICAZIONI PA

HELVIA EVOCA 20P è un proiettore audio ad alta efficienza progettato per fornire una buona intelligibilità vocale e musica di sottofondo in un'ampia gamma di applicazioni. È perfetto per l'utilizzo in grandi sistemi audio da 100V come centri commerciali, stazioni, aeroporti, ecc.

Al suo interno è presente un altoparlante coassiale con woofer da 6.5" tweeter da 0.5". La potenza è regolabile grazie al trasformatore di linea integrato da 100V con uscite da 20W, 10W e 5W a 100V. EVOCA 20P può essere facilmente montato su qualsiasi parete o soffitto utilizzando la staffa di montaggio in acciaio inossidabile.

Grazie alla struttura in ABS trattato e alla griglia in alluminio rivestito, entrambi resistenti alle intemperie, questo proiettore offre uno standard di protezione IP56, che lo rende adatto per installazioni sia all'interno che all'esterno.



EVOCA 20P

PROIETTORE SONORO A 2-VIE DA 20W PER APPLICAZIONI PA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevate intelligibilità del parlato e qualità del suono

Trasformatore di linea a 100V integrato con 3 livelli di potenza

Sistema a 2-Vie con Altoparlante Coassiale da 6.5"

Installabile facilmente su qualsiasi muro o soffitto

Standard di Protezione IP56

Struttura in ABS trattato resistente alle intemperie

Griglia in alluminio rivestito resistente alle intemperie

Copertura Angolare: 100°

SPECIFICHE

Tipo di Diffusore	Altoparlante a 2-Vie Coassiale
Potenza RMS @ 100V	20W / 10W / 5W
Impedenza	500Ω / 1KΩ / 2KΩ
Max SPL	109
Risposta in Frequenza	100HZ-20KHz
Sensibilità	85dB (1W @ 1m)
Trasduttore LF	Woofers 6.5" con cono in PP
Trasduttore HF	Tweeter in PEI da 0.5"
Grado Protezione	IP56

EVOCA 20P

**PROIETTORE SONORO A 2-VIE DA 20W PER
APPLICAZIONI PA**

Temperatura di esercizio	da -20°C a +60°C
Struttura esterna	ABS
Montaggio	Staffa a C in acciaio inox
Fori di fissaggio	3 fori da Ø7.5mm con 30mm (1.2inch) di distanza
Finitura frontale	Griglia in Alluminio Trattato
Colore	Bianco
Dimensioni (Ø x D)	177 x 260 mm (6.97 x 10.24 inch)
Peso Proiettore	2 kg – 4.4 lbs.
Dimensioni Imballo	195 x 185 x 300 mm (7.68 x 7.28 x 11.81 inch)
Peso Lordo	2 kg – 4.4 lbs.