

GC8S-RNW

## SUBWOOFER PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

Il GC8S è un subwoofer passivo da incasso progettato per offrire un'estensione efficace delle basse frequenze in contesti residenziali o commerciali. Dotato di un woofer da 8", garantisce una riproduzione profonda e controllata dei bassi, mantenendo dimensioni compatte e un'estetica discreta.

Un filtro low-pass passivo integrato consente il collegamento diretto sulla stessa linea dei satelliti GC o GF, senza DSP o amplificatore dedicato, semplificando l'installazione e ottimizzando gli ingombri.

La struttura aperta è pensata per pareti e soffitti in cartongesso, legno o materiali simili, adattandosi facilmente ad ambienti complessi come home theater, hotel, centri benessere, spazi retail o locali pubblici.

Il frontale è coperto da una griglia magnetica verniciabile, disponibile in forma rotonda (GC8S-RD) o quadrata (GC8S-SQ), bianca o nera, per integrarsi con discrezione in qualsiasi contesto.

Compatibile con tutti gli amplificatori KGEAR, tra cui GA201, GA41/41L, GA43/43L e GA46/46L, è la soluzione ideale per sistemi da incasso completi e coerenti.



GC8S-RNW

## **SUBWOOFER PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)**

---

### **IN EVIDENZA**

---



#### **DESIGN FRAMELESS PER UN'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE**

La griglia senza bordi visibili consente al GC8S di scomparire alla vista una volta installato, offrendo una resa estetica pulita e minimale, perfetta per ambienti di pregio o dal design curato.

GC8S-RNW

# SUBWOOFER PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Installazione da incasso discreta: progettato per pareti e soffitti, si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali senza impattare sull'estetica.

Woofers da 8" con basse potenti e controllate: offre un'estensione delle basse frequenze efficace, migliorando la profondità e l'impatto del suono nei sistemi integrati.

Filtro low-pass passivo integrato: permette il collegamento diretto con diffusori satelliti (serie GC o GF) senza DSP o canale d'amplificazione dedicato, semplificando l'installazione.

Compatibilità totale con amplificatori KGEAR: si abbina perfettamente con i modelli GA201, GA41/41L, GA43/43L e GA46/46L per un sistema audio completo e bilanciato.

Design magnetico senza cornice personalizzabile: griglia rotonda o quadrata, nera o bianca, verniciabile per adattarsi a qualsiasi contesto estetico.

Versatilità applicativa: ideale per home theater, hotel, negozi, spa, palestre, ristoranti, bar e altri ambienti pubblici o professionali.

### SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer passivo
Trasduttori	Woofers da 8" con magneti in ferrite
Potenza nominale	160W
Impedenza	8?
Risposta in frequenza	45Hz - 250Hz (-3dB average) built-in low-pass filter
Max SPL	110dB (peak) - SPL continui
Copertura	Omni
Dimensioni (L x A x P)	277x258x105 mm (10.9x10.2x4.1 in)

GC8S-RNW

## SUBWOOFER PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

Peso	2.0 kg (4.4 lb)
Materiali	ABS
Colori	Bianco