GC8S-RNW

SUBWOOFER PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

GC8S-RNW

Il GC8S è un subwoofer passivo da incasso progettato per offrire un’estensione efficace delle basse frequenze in contesti residenziali o commerciali. Dotato di un woofer da 8", garantisce una riproduzione profonda e controllata dei bassi, mantenendo dimensioni compatte e un’estetica discreta.

Un filtro low-pass passivo integrato consente il collegamento diretto sulla stessa linea dei satelliti GC o GF, senza DSP o amplificatore dedicato, semplificando l’installazione e ottimizzando gli ingombri.

La struttura aperta è pensata per pareti e soffitti in cartongesso, legno o materiali simili, adattandosi facilmente ad ambienti complessi come home theater, hotel, centri benessere, spazi retail o locali pubblici.

Il frontale è coperto da una griglia magnetica verniciabile, disponibile in forma rotonda (GC8S-RD) o quadrata (GC8S-SQ), bianca o nera, per integrarsi con discrezione in qualsiasi contesto.

Compatibile con tutti gli amplificatori KGEAR, tra cui GA201, GA41/41L, GA43/43L e GA46/46L, è la soluzione ideale per sistemi da incasso completi e coerenti.

393158d1-6020-4502-aa13-c3a409249644.png


Bassa Impedenza Senza Cornice

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC8S-RNW

SUBWOOFER PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA



DESIGN FRAMELESS PER UN'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE

La griglia senza bordi visibili consente al GC8S di scomparire alla vista una volta installato, offrendo una resa estetica pulita e minimale, perfetta per ambienti di pregio o dal design curato.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC8S-RNW

SUBWOOFER PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Installazione da incasso discreta: progettato per pareti e soffitti, si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali senza impattare sull’estetica.

Woofer da 8" con basse potenti e controllate: offre un'estensione delle basse frequenze efficace, migliorando la profondità e l’impatto del suono nei sistemi integrati.

Filtro low-pass passivo integrato: permette il collegamento diretto con diffusori satelliti (serie GC o GF) senza DSP o canale d’amplificazione dedicato, semplificando l’installazione.

Compatibilità totale con amplificatori KGEAR: si abbina perfettamente con i modelli GA201, GA41/41L, GA43/43L e GA46/46L per un sistema audio completo e bilanciato.

Design magnetico senza cornice personalizzabile: griglia rotonda o quadrata, nera o bianca, verniciabile per adattarsi a qualsiasi contesto estetico.

Versatilità applicativa: ideale per home theater, hotel, negozi, spa, palestre, ristoranti, bar e altri ambienti pubblici o professionali.

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer passivo
Trasduttori	Woofer da 8" con magnete in ferrite
Potenza nominale	160W
Impedenza	8?
Risposta in frequenza	45Hz - 250Hz (-3dB average) built-in low-pass filter
Max SPL	110dB (peak) - SPL continui
Copertura	Omni
Dimensioni (L x A x P)	277x258x105 mm (10.9x10.2x4.1 in)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC8S-RNW

SUBWOOFER PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

Peso	2.0 kg (4.4 lb)
Materiali	ABS
Colori	Bianco

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it