GH12

DIFFUSORE COASSIALE PASSIVO DA 12" A DIRETTIVITÀ CONTROLLATA CON CABINET IN ACCIAIO INOX

GH12

GH12 è un diffusore coassiale passivo ad alta efficienza, progettato per offrire prestazioni sonore precise e potenti in un formato compatto e resistente agli agenti atmosferici. Dotato di un woofer da 12" e driver a compressione da 1", sfrutta una configurazione array snella con dispersione cardioide, che riduce le emissioni indesiderate e migliora la copertura acustica nei punti d’ascolto.

Grazie al robusto cabinet in acciaio inox con grado di protezione IP54, GH12 è ideale per applicazioni professionali sia indoor che outdoor, come eventi live, auditorium, trasporti, stadi, parchi a tema e grandi club. Più unità possono essere collegate per formare un line array e ampliare la copertura.

Ottimizzato per l’utilizzo con amplificatori K-array come GA43 e GA46, garantisce una gestione perfetta della potenza e un controllo totale del suono. GH12 è la scelta ideale per tecnici del suono, musicisti e installatori che cercano una soluzione potente, compatta e resistente.

82f6e457-58fc-4bad-a65c-38009d3df244.png c019388c-e09e-49c0-8f79-9f8a8cf990da.png c517607f-e56f-4454-a68f-efa4dad5

Speaker Coassiale Diffusore a 2-Vie

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GH12

DIFFUSORE COASSIALE PASSIVO DA 12" A DIRETTIVITÀ CONTROLLATA CON CABINET IN ACCIAIO INOX

IN EVIDENZA



DESIGN COMPATTO E PORTATILE

Il design compatto e portatile della linea GH ne facilita il trasporto e l'installazione per qualsiasi evento o installazione. Che si tratti di coprire una piccola stanza o un grande stadio, i diffusori GH sono progettati per offrire una copertura e un controllo audio uniformi.

CABINET IN ACCIAIO INOX CON GRADO IP54 PER USO PROFESSIONALE OUTDOOR/INDOOR

Struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici, ideale per eventi dal vivo e installazioni permanenti in ambienti complessi.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GH12

DIFFUSORE COASSIALE PASSIVO DA 12" A DIRETTIVITÀ CONTROLLATA CON CABINET IN ACCIAIO INOX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per applicazioni ad alte prestazioni
- Alta efficienza in dimensioni ridotte
- Resistente agli agenti atmosferici

SPECIFICHE

Tipologia	Diffusore Passivo
Trasduttori	woofer coassiale da 12" con driver a compressione da 1"
Potenza continua	200W
Potenza di Picco	400W
Impedenza	32?
Range di Frequenza	125hz – 20khz (-6db media)
SPL Massimo	129dB (picco)
Copertura	V.30° - H.90°
Connettori	SpeakOn NL4 1+ 1- (signal); 2+ 2- (through)
Dimensioni (LxAxP)	327mm x 334mm x 198mm
Peso	13.8Kg
Materiale	Acciaio Inox
Colore	Nero
Indice IP	IP54

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it