GF22W

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (BIANCO)

GF22W

Suono definito in formato ultra-compatto

GF22 è un diffusore passivo full-range a colonna con 2 driver da 2”, progettato per offrire una resa sorprendentemente ricca in basse frequenze rispetto ad altri speaker di pari dimensioni. Il design a bass reflex e il filtraggio ottimizzato dei trasduttori garantiscono una qualità sonora superiore in un formato estremamente discreto.

Con un peso di soli 1,3 kg e un cabinet in ABS resistente, GF22 è perfetto per installazioni fisse indoor e outdoor in ambienti come ristoranti, bar, hotel, centri commerciali, spazi pubblici e strutture di trasporto. Le sue dimensioni ridotte permettono un’installazione elegante, senza compromettere la qualità del suono.

La risposta in frequenza da 90 Hz a 20 kHz e l’ampia copertura orizzontale e verticale (90° x 90°) rendono GF22 adatto sia per la riproduzione musicale che per l’intelligibilità vocale, in impianti distribuiti o sistemi PA discreti.

Dotato di connettore Phoenix con relaunch, GF22 può essere facilmente integrato in sistemi audio multipunto, mantenendo semplicità di cablaggio e affidabilità.


b76b4cfc-4561-406c-8feb-108934c4a947.png

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF22W

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (BIANCO)

IN EVIDENZA




PERFORMANCE AUDIO SUPERIORE IN UN FORMATO COMPATTO

Il **GF22 riesce a unire compattezza estrema e qualità sonora , in particolare nella risposta sulle basse frequenze** grazie al **design a bass reflex** e al **filtraggio ottimizzato** che permettono di **superare le aspettative tipiche di uno speaker da 2"**, rendendolo una proposta unica per applicazioni dove **dimensioni ridotte e qualità sonora sono entrambe essenziali**.

FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF22W

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima resa in bassa frequenza: grazie al cabinet bass reflex e al filtraggio ottimizzato, offre più bassi di quanto ci si aspetti da uno speaker di queste dimensioni.

Ampia copertura (90° x 90°): il pattern di dispersione simmetrico lo rende ideale per sistemi distribuiti in ambienti complessi o articolati, garantendo intelligibilità e uniformità.

Design ultra-compatto: con soli 60 mm di larghezza e 1,3 kg di peso, GF22 è estremamente discreto e leggero, perfetto per installazioni in spazi dove l'impatto visivo deve essere minimo.

Adatto a installazioni indoor/outdoor: il cabinet in ABS resistente e il grado di protezione IP54 consentono l'uso in ambienti interni ed esterni.

SPECIFICHE

Tipo	speaker passivo
Trasduttori	2x2" woofer con magnete in ferrite
Risposta in frenquenza	90 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max.SPL	108 dB
Potenza	50 W
Impedenza nominale	16 Ohm
Copertura	V. 90° | H. 90°
Dimensioni (L x A x P)	60x590x72 mm (2.36x23.23x2.83 in)
Peso Netto	1,3 kg (2,87 lbs)
Materiale	ABS
Rating IP	IP54

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF22W

ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (BIANCO)

Colori	Bianco
Connettori	Phoenix con riavvio altoparlante (Euroblock a 4 pin)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it