GC3-SQW

DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE FULL RANGE DA 3” A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE BIANCO)

GC3-SQW

Il **KGEAR GC3** è la soluzione ideale per chi cerca un suono di qualità in un formato estremamente compatto. Pensato per installazioni **a incasso a parete o a soffitto**, si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico grazie al suo **design discreto e verniciabile**, disponibile con griglia **rotonda o quadrata**, in **bianco o nero**.

Ma dietro a questa semplicità estetica si nasconde una sorprendente potenza acustica: con un **woofer coassiale da 3”** e un **tweeter in mylar da 0,5”**, il GC3 offre un **suono chiaro, naturale e ben distribuito**, ideale per ambienti come **uffici, aule, camere d’albergo, retail o sale riunioni**. La sua **copertura conica di 130°** garantisce una diffusione uniforme anche in spazi complessi, mentre la **pressione sonora fino a 106 dB** assicura una resa efficace nonostante le dimensioni contenute.

La sua **impedenza nominale di 16 ohm** lo rende perfetto per realizzare **sistemi distribuiti senza compromessi sulla qualità audio** , semplificando anche la progettazione dell’impianto.

Sfruttando il principio del **baffle infinito** il GC3 offre prestazioni acustiche efficaci in pareti e soffitti realizzati in cartongesso, legno o altri materiali.

Per ottenere una risposta ancora più completa, il GC3 si abbina perfettamente con i subwoofer della linea KGEAR, come il **GC8S** o il **GS6**, e può essere pilotato con amplificatori compatti come il **GA201**, **GA41/41L** o **GA43/43L**.

20a32c4d-1d1c-4e09-b62d-a7a9ea83a138.png


Diffusore a 2-Vie Speaker Coassiale Senza Cornice Bassa Impedenza

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC3-SQW

DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE FULL RANGE DA 3” A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA




SUONO CRISTALLINO IN FORMATO ULTRA COMPATTO

Una qualità audio sorprendente resa possibile dall' **impedenza di 16 ohm**, che consente **l'installazione di più diffusori in parallelo** senza sacrificare la qualità del suono.

DESIGN FRAMELESS PER UN'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE

La griglia senza bordi visibili consente al GC3 di scomparire alla vista una volta installato, offrendo una resa estetica pulita e minimale, perfetta per ambienti di pregio o dal design curato.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC3-SQW

DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE FULL RANGE DA 3” A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Formato ultra compatto: solo 3" di diametro per installazioni dove lo spazio è limitato, senza rinunciare alla qualità audio.

Installazione a incasso: progettato per pareti o soffitti, con griglia rotonda o quadrata, verniciabile e senza cornice, per un’integrazione architettonica perfetta.

Woofer coassiale da 3” + tweeter da 0,5” in mylar: garantisce un suono chiaro, naturale e ben bilanciato.

Copertura conica di 130°: diffusione sonora uniforme anche in ambienti ampi o complessi.

SPL massimo di 106 dB: sorprendente potenza in rapporto alle dimensioni.

Impedenza nominale di 16 ?: ideale per sistemi distribuiti, consente il collegamento di più diffusori in parallelo senza degradare la qualità del suono.

Funzionamento a baffle infinito: ottimizzato per l’uso in cartongesso, legno o altri materiali da costruzione, senza box posteriore.

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo
Trasduttori	woofer coassiale da 3" con magnete in ferrite - Tweeter da 0,5" con cupola in mylar
Risposta in frequenza	120 Hz - 20 kHz (-10dB)
Max SPL	106 dB
Potenza nominale	40 W
Copertura	130°
Connettori	morsetti a pressione
Impedenza nominale	16 ?
Dimensioni (L x A x P)	116x100x58 mm (4.57x4x2.3 in)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC3-SQW

DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE FULL RANGE DA 3” A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA QUADRATA, COLORE BIANCO)

Peso	0.4 kg (0.88 lb)
Materiale	ABS
Colori	Bianco

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it