MG-300 MKII

PEDALIERA MODELER PER CHITARRA

NUX **MG-300 MKII** è una versione potente, versatile e **migliorata** del precedente NUX MG-300, uno dei modellatori più venduti nella storia di NUX. Sempre di dimensioni compatte, ma con un **display LCD più ampio** per una migliore visibilità, MG-300 MKII presenta una **latenza più bassa** per un suono più fluido e dinamico.

È ora disponibile la **Pro scene selection** , che offre cambi di suono senza soluzione di continuità durante la performance. Troverete una **sezione FX arricchita**, un **I/O potenziato**, una sezione **Live Streaming migliorata** e altre nuove funzioni pensate per i musicisti moderni.

MG-300 MKII

e22ca6e8-688e-4765-b0e9-df18c7f15025.jpg

9366cc80-cad0-4a99-8154-8b38ddd753e7.jpg

4250541e-bd74-4f05-9da3-82a1ef

9572241c-ec2c-4e22-beeb-83d00a51df4c.jpg

1469e78a-1879-4264-97cd-95e6ba967cfc.jpg

00648ae6-a3a2-43f2-a79e-b5ffb48


548c42fc-7af6-45ca-ac36-d789edf8718d.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MG-300 MKII

PEDALIERA MODELER PER CHITARRA

IN EVIDENZA



25 AMPLIFICATORI ICONICI MODELLATI CON L'ALGORITMO NUX TSAC-HD


L'algoritmo NUX TSAC-HD replica la stessa suonabilità che la maggior parte dei chitarristi preferisce in un vero amplificatore valvolare. Per un sistema digitale lineare, il parametro è indipendente. L'algoritmo NUX white-box offre un vero e proprio feedback negativo, incremento per incremento, offrendo il “caos analogico” di un circuito analogico.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MG-300 MKII

PEDALIERA MODELER PER CHITARRA

36 IR INTEGRATI, 24 SLOT CARICABILI DALL'UTENTE, CIASCUNO CON PARAMETRI INDIVIDUALI REGOLABILI



Il NUX MG-300 MKII offre risposte all'impulso (IR) avanzate per una riproduzione autentica dei toni. Dispone di 25 IR per cabine di chitarra, 8 IR per cabine di basso e 3 IR acustici, che catturano l'essenza delle controparti del mondo reale, dal calore vintage alla chiarezza moderna.


Con 4 modelli di microfono e 3 posizioni microfoniche, è possibile modellare con precisione il proprio suono. Perfettamente integrati con la modellazione degli amplificatori e gli effetti dell'MG-300 MKII, questi IR offrono un'esperienza coinvolgente, garantendo il leggendario realismo degli amplificatori sul palco, in studio o durante le prove.

Il NUX MG-300 MKII include anche 24 slot IR caricabili dall'utente, che consentono di importare e salvare le proprie risposte agli impulsi. Questa funzione offre un'ampia personalizzazione, consentendo di creare toni unici e più personalizzati.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MG-300 MKII

PEDALIERA MODELER PER CHITARRA



LIBRERIA FX COMPLETA CON PATCH LEVEL BLOCK

L'MG-300MKII conserva tutti gli amati effetti dell'MG-300, offrendo tutto, dai ricchi overdrive e compressori dinamici ai lussureggianti delay, agli ampi riverberi e ai precisi EQ. Con una selezione completa che comprende 1 Noise Gate, 2 COMP, 13 OD/DIST, 1 Touch Wah, 2 EQ, 14MOD, 7 DLY, 5 RVB, questa unità ha tutto.


Ciò che distingue l'MG-300MKII è l'aggiunta del nuovo Shimmer Reverb. Elevate la vostra tavolozza sonora con questo effetto etereo, perfetto per creare paesaggi sonori spaziosi e atmosferici che aggiungono una dimensione completamente nuova alla vostra musica.

L'MG-300MKII include anche uno speciale blocco Patch Level (P.L). È possibile posizionarlo in qualsiasi punto del routing degli effetti e regolare il livello attraverso di esso.

FUNZIONE PRO SCENE SELECTION: STUDIATA PER I LIVE

All'interno di una singola preimpostazione è possibile navigare tra tre scene distinte, ognuna delle quali offre una configurazione sonora unica. Grazie alla funzione Pro Scene Selection, è possibile cambiare modelli di effetti, modelli di amplificatori, impostazioni e altro ancora, sempre all'interno dello stesso preset.


Questa funzionalità è ideale per le esibizioni dal vivo, dove è fondamentale cambiare rapidamente il suono, consentendo di passare senza problemi da una tonalità all'altra e da una configurazione all'altra. Sia che abbiate bisogno di un suono pulito per le strofe, di un crunch per i ritornelli o di un boost per gli assoli, Pro Scene Selection vi assicura di essere sempre pronti con il suono perfetto con un semplice tocco di pedale.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MG-300 MKII

PEDALIERA MODELER PER CHITARRA



FOOTSWITCH CONFIGURABILE

L'MG-300 MKII introduce una configurazione dei footswitch modificabile, che consente di personalizzare completamente la configurazione dei footswitch.

Preset Up e Down: semplificano la navigazione tra i preset, consentendo di passare rapidamente da un preset all'altro.
Scene Up e Down: navigazione tra tre scene all'interno di un preset per cambiare il suono in modo stratificato.
Scena giù e Preset su: Questa impostazione ibrida consente di accedere a diverse preimpostazioni e di gestire le scene al loro interno.


Inoltre, è possibile disattivare la Scena 3 per una semplice commutazione del suono A/B tra la Scena 1 (S1) e la Scena 2 (S2).

LOOPER E DRUM MACHINE

NUX MG-300 MKII espande la vostra creatività grazie al Phrase Looper integrato e alla versatile drum machine. Il Phrase Looper consente di stratificare le linee di chitarra senza sforzo, creando suoni ricchi e strutturati, perfetti per le performance da solista o per la composizione di canzoni.

La drum machine, dotata di rilevamento automatico del tempo, sincronizza il suo ritmo in base alla velocità di esecuzione, migliorando sia le sessioni di pratica che le esibizioni dal vivo con ritmi fluidi e coesi.


Potete scegliere tra il looping STEREO (60 secondi) o MONO (120 secondi).



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MG-300 MKII

PEDALIERA MODELER PER CHITARRA



FUNZIONALITÀ I/O COMPLETE E POTENTI PER LO STUDIO, IL PALCO E LO STREAMING


L'MG-300 MKII è dotato di una connettività modernizzata per soddisfare le esigenze dei musicisti di oggi. È dotato di una porta USB-C per un'integrazione agevole con i software di produzione musicale e di un jack Phones potenziato con supporto TRRS, perfetto per le cuffie con microfono incorporato.

Per lo streaming dal vivo, il jack TRRS e la compatibilità USB-OTG facilitano la connessione agli smartphone. Regolate il vostro suono con controlli dedicati del livello del microfono e un noise gate incorporato per un audio chiaro e professionale.

CONTROLLO TOTALE CON QUICKTONE™ EDITOR SOFTWARE

Il NUX MG-300 MKII è dotato del potente editor software QuickTone, progettato per una personalizzazione intuitiva del suono. Questa interfaccia user-friendly di nuova concezione consente di modificare facilmente i parametri, riordinare i blocchi di effetti e gestire le patch.

Con QuickTone è possibile importare e salvare le proprie risposte all'impulso, organizzare le scene Pro e configurare il routing USB con estrema facilità. Sia che stiate mettendo a punto il vostro timbro o esplorando nuovi paesaggi sonori, QuickTone vi offre il controllo e la flessibilità necessari per plasmare il vostro suono perfetto.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MG-300 MKII

PEDALIERA MODELER PER CHITARRA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sempre compatto, ma con uno schermo LCD più grande
- Latenza minore per un suono più dinamico
- 25 amp iconici modellati con l'algortimo TSAC-HD White-Box che ricrea timbro e dinamica di amplificatori valvolari
- Impulse Response: include 25 cabinet chitarra, 8 cabinet basso, 3 IR acustici, 4 microfoni, 3 posizioni microfoniche e 24 slot IR caricabili dall'utente
- FX iconici: overdrive, delay, compressori, riverberi e impostazioni di equalizzazione
- Funzione Pro scene selection per cambi di suono immediati e fluidi durante l'esibizione
- Phrase Looper e Drum Machine
- Sezione I/O espansa: USB-C, Phones jack con TRRS e porte addizionali per nua maggiore connettività
- Live Streaming: funzionalità migliorate per lo streaming dal vivo, tra cui controlli dedicati del livello del microfono e noise gate
- QuickTone Software Editor: interfaccia intuitiva per una facile personalizzazione del suono, la regolazione dei parametri e la gestione delle patch

SPECIFICHE

Frequenza campionamento	48KHz
A/D Converter	32bit
Risposta in frequenza	20Hz-20000Hz +1dB
Alimentazione	DC 9V

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it