NCC-2

KOMP CORE DELUXE MKII

Komp Core Deluxe MKII è un compressore a **circuito analogico**. Che siate chitarristi, bassisti o qualsiasi altro musicista, questo compressore offre la quantità perfetta di compressione al suono, mantenendone la chiarezza e la trasparenza.

Dotato di cinque controlli **VOLUME, SUSTAIN, CLIP, BLEND** e **TONE** e di un interruttore a levetta per l'**ATTACK**, Komp Core Deluxe MKII offre un controllo preciso e dettagliato sul segnale, rendendolo molto versatile e adattabile a vari stili di esecuzione.

NCC-2

16fc93ad-bf29-493a-8b19-64ae8a25408a.jpg

c4cc40b7-a513-42cd-b49e-90c6a326f061.jpg

0c8eea6b-0cd3-4424-aa7a-6465e2

041b61ac-1a93-47bb-94f6-91dd8dcf4db2.jpg


cd051a8a-85fa-4cdb-9035-55b8fb459cde.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

NCC-2

KOMP CORE DELUXE MKII

IN EVIDENZA




CIRCUITO 100% ANALOGICO

Il KOMP CORE DELUXE MKII preserva la trasparenza del vostro timbro, migliorando al contempo la chiarezza e l'equilibrio assicurando un suono naturale e levigato, il tutto alimentato da un circuito analogico puro e di alta qualità.

SCOLPISCI UN SUONO UNICO

Design a cinque manopole e interruttore a levetta: con i controlli VOLUME, SUSTAIN, CLIP, BLEND, TONE e ATTACK, il KOMP CORE DELUXE MKII offre un controllo dinamico completo e la possibilità di modellare i toni, consentendo di comporre il suono esatto desiderato.


Funzione di compressione Sidechain: La manopola BLEND consente un controllo dinamico flessibile, dando la possibilità di adattare la compressione alle proprie preferenze, aggiungendo profondità e consistenza alle proprie performance.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

NCC-2

KOMP CORE DELUXE MKII



GRANDE VERSATILITÀ PER CHITARRA, BASSO O TASTIERA

Sia che si suoni la chitarra, il basso o le tastiere, il KOMP CORE DELUXE MKII si adatta perfettamente ai vari strumenti, offrendo un'incredibile versatilità.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Circuito analogico al 100%
- True Bypass
- Progettato per chitarra e basso elettrico
- Basso consumo energetico
- Manopola Blend per miscelare i segnali dry e compresso
- Manopola Clip per il controllo del guadagno in ingresso

SPECIFICHE

Alimentazione	9V DC (Centro negativo, alimentatoreACD-006A opzionale?
Assorbimento	10mA
Dimensioni	122mm(L) x72mm(W) x47mm(H)
Peso	270g

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it