

PLX-500-W

GIRADISCHI A TRAZIONE DIRETTA E COPPIA ELEVATA (BIANCO)

Il PLX-500 eredita il layout del giradischi professionale PLX-1000 e produce un suono analogico caldo e chiaro. Il deck perfetto, dunque, se vuoi iniziare la riproduzione con il vinile o semplicemente ascoltare la tua collezione di dischi a casa. Costruito solidamente con un ottimo smorzamento delle vibrazioni e una riproduzione precisa dell'audio, questo deck a coppia elevata è dotato di uscita USB per le registrazioni digitali della tua collezione di vinili nel nostro software gratuito rekordbox. Inoltre, puoi combinare il PLX-500 con il rekordbox dvs Plus Pack, un mixer compatibile e il vinile di controllo RB-VS1-K per la riproduzione e lo scratching di file digitali.

PLX-500-W

90f0a29b-fef6-4e70-84b1-3303f9253c46.jpg

90488302-c128-40e9-9e7b-fb75c2c62bc2.jpg

30463c7c-17ec-4d5a-b57e-4a25ed3

PLX-500-W

GIRADISCHI A TRAZIONE DIRETTA E COPPIA ELEVATA (BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design del suono eccellente, costruito per produrre un suono vinilico di alta qualità

Routing audio più corto riduce la distorsione

Selettore di uscita Phono/Line che permette il collegamento diretto al sistema audio o a diffusori potenziati, senza bisogno di un amplificatore esterno

Facile registrazione digitale

Riproduzione fluidi per i Dj

Espositore copertine, grazie al supporto tasche

SPECIFICHE

Metodo di guida	Trazione diretta tipo servo
Piatto	Alluminio pressofuso, diametro
Motore	Motore brushless DC trifase
Sistema di frenatura	Freno elettronico
Velocità di rotazione	33, 45, 78 rpm
Gamma di regolazione rotazione	±8 %
Wow and Flutter	< 0,15 % WRMS
Rapporto segnale/rumore	50 dB
Coppia di avviamento	> 1,6 kgf·cm
Tempo di avviamento	Entro 1 secondo (a 33 g./min.)

PLX-500-W

GIRADISCHI A TRAZIONE DIRETTA E COPPIA ELEVATA (BIANCO)

Tipo di braccio	Braccio a S di tipo universale, Struttura di sospensione cardanica, Bilanciamento di tipo statico
Overhang	16 mm
Effective Length	230,5 mm
Errore di tracciamento	Entro 3°
Height Adjustment Range	6 mm
Gamma variabile pressione stilo	0-4 g (1 scala 0,1 g)
Peso cartuccia singola	< 9,5 g
Tipo cartuccia	VM
Uscite	1 FONO/LINEA (RCA)
USB	1 porta USB B
Accessori inclusi	Panno antiscivolo, Cover antipolvere con supporto copertina, Adattatore per dischi 45 EP, Portatestina (con cartuccia), Peso conchiglia e contrappeso, Cavo conversione audio
Colore	Bianco
Dimensioni (LxHxP)	450x159x368 mm
Peso	10,7 kg