


2313000000

INTERFACCIA FENDER FENDER LINK I/O 2313000000

Il dispositivo perfetto per catturare il tuo prossimo riff di successo, Fender Link I/O™ è un'interfaccia audio di qualità da studio che puoi portare facilmente anche in tasca. Fender Link I/O garantisce un suono in ingresso e in uscita di qualità impeccabile tramite connessione USB, e rappresenta la soluzione ideale per collegare il tuo strumento e delle cuffie al tuo telefono, tablet, Mac o PC.


Dotato di uno stadio in ingresso progettato per replicare la risposta dinamica dei famosi amplificatori Fender e con un audio senza compromessi a 24-bit / 96kHz, Fender Link I/O porta un suono ad alta fedeltà da qualsiasi strumento, passivo o attivo, direttamente nel tuo dispositivo. Il misuratore di ingresso e il controllo mix integrati offrono un'esperienza di monitoraggio a latenza zero definitiva, mentre il case assicura un flusso di lavoro stabile in qualsiasi ambiente.

Che tu stia registrando le tracce del tuo prossimo successo, o esercitandoti con la tua applicazione preferita di simulazione di amplificatori, porta la registrazione di qualità Fender® in viaggio con te con Fender Link I/O.



2313000000

INTERFACCIA FENDER FENDER LINK I/O 2313000000



2313000000

INTERFACCIA FENDER FENDER LINK I/O 2313000000

DETtagli del prodotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Conversione da analogico a digitale a 24 bit / 96kHz per un suono ad alta fedeltà

Stadio di ingresso ad alta impedenza che reagisce come la presa di ingresso di un amplificatore

Controllo Mix montato lateralmente per un monitoraggio con la latenza più bassa possibile

Interruttore di attenuazione montato lateralmente per l'ottimizzazione con strumenti ad alta uscita e attivi

Visualizza in tempo reale il tuo livello di livello con il reattivo misuratore di livello a LED

Custodia appesantito con piedini in silicone anti-scivolo per una registrazione stabile su qualsiasi superficie

Alimentato tramite la connessione USB-C®, nessun trasformatore richiesto

Ampia compatibilità con dispositivi iOS, Android, Mac e PC

SPECIFICHE

Ingressi	Uno - 1/4"
Presa Cuffie	Stereo da 1/8"
Voltaggio	Alimentato tramite bus USB
Profondità di bit audio digitale	24 bit
Tipo di connessione di ingresso dello strumento	1/4"
Tipo di connessione delle uscite delle cuffie	
Controlli audio	
Frequenze di campionamento supportate	44,1k, 48k, 88,2k, 96kHz
Accessori inclusi	Cavo da USB-C a USB-C

2313000000

INTERFACCIA FENDER FENDER LINK I/O 2313000000

Dimensioni

38.1x25x8 mm