



SPIRE L180

TESTA MOBILE BEAM A LED DA 180W

SPIRE L180

Questa testa mobile Beam a LED della serie **SPIRE** combina i benefici della tecnologia LED (risparmio energetico, bassissima emissione di calore, maggiore affidabilità e durata nel tempo) con la qualità dei sistemi di controllo digitali e la accuratezza del sistema ottico. La **SPIRE L 180 BEAM** è quindi uno strumento di lavoro adatto ai professionisti dell'illuminazione per lo spettacolo, sia nel mondo touring che nelle installazioni fisse. Il sistema ottico è in grado di emettere un fascio di 690.000 Lux @ 2m con apertura a 5°; la messa a fuoco è motorizzata; il Dimmer è lineare con frequenza 0-20Hz per l'effetto strobo. La testa mobile monta una ruota colori con 7 colori + bianco ed effetto arcobaleno, una ruota con 6 gobos ruotabili (3 in metallo + 3 in vetro a colori) e una seconda ruota con 8 gobo fissi + aperto. Entrambe le ruote gobo hanno l'effetto rainbow e shake. Infine due prismi (uno a 8 facce, uno a 16 facce) sovrapponibili con rotazione e verso controllabili permettono di creare effetti luminosi ricchi e cangianti. Il telaio è in gran parte costituito di alluminio e permette di contenere il peso finale in soli 10kg. Il faro è disponibile sia in cartone singolo che in flight case professionale per due teste.

0372805a-79ed-49a6-be7e-b0f77639fddf.jpgeb2d6af9-5343-4bd7-beb4-872f0d9869b3.jpg

Controllo DMX-512 Funzionamento Flicker-Free Ventola Controllata da Processore Prisma 8 facce con velocità e direzione variabile

SPIRE L 180

TESTA MOBILE BEAM A LED DA 180W

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LED da 180W ad altissima luminosità

69.000 Lux @ 2m

Angolo del Fascio Luminoso di 5°

Fuoco Motorizzato

1 Ruota Colori e 2 Ruote Gobo

2 Prismi (8-facce + 16-facce) con possibilità di sovrapposizione

Modi DMX, Master/Slave, Stand-Alone

Modi DMX a 13CH e 17CH

Telaio leggero e robusto

SPECIFICHE

Sorgente Luminosa	1pz LED da 180W ad elevata luminosità
--------------------------	---------------------------------------

Intensità del Fascio	69.000 Lux @ 2m
-----------------------------	-----------------

Angolo del fascio Luminoso	5°
-----------------------------------	----

Fuoco	Fuoco regolabile motorizzato
--------------	------------------------------

Ruota Colori	7 Colori + Aperto, effetto rainbow e split
---------------------	--

Ruota con Gobo Rotanti	3 gobo in vetro + 3 in metallo + Aperto, effetto shake, rotazione e verso ruota e Gobo controllabili
-------------------------------	--

Ruota con Gobo Fissi	8 gobo in metallo + Aperto, rotazione e verso ruota controllabili
-----------------------------	---

Effetti	Prisma a 8-facce + Prisma a 16-facce, rotazioni e verso controllabili
----------------	---

Dimmer/Strobo	Dimmer lineare elettronico (0-100%), 0-20Hz
----------------------	---

SPIRE L180

TESTA MOBILE BEAM A LED DA 180W

PAN/TILT	Pan	
Modalità Operative	Stand-alone, DMX, Master/Slave	
Controllo DMX	13CH / 17CH	
Telatio/Coperture	Telaio in alluminio + coperture in plastica resistente alle alte temperature	
Alimentazione	100-240V,50-60Hz	
Consumo	250W	
Dimensioni Faro (LxAxP)	328 x 352min/406max x 328 mm	
Peso Faro		10.6kg
Dimensione Imballo (LxAxP)		350 x 415 x 350mm
Peso Imballo		12.6kg