

## MOODMASTER 8

# FARO WASH A BATTERIA 8X15W IP65

Il **MoodMaster 8** di Centolight è un proiettore per esterni ad alte prestazioni progettato per eventi live e applicazioni architettoniche che richiedono un'illuminazione diffusa di media ampiezza. È ideale per illuminare sfondi, strutture architettoniche e palchi. Con un angolo del fascio di 10°, offre una diffusione della luce precisa, e se abbinato a un diffusore frost più ampio (40°) o a una lente asimmetrica (10° x 60°), offre una versatilità migliorata per esigenze di illuminazione più ampie. Il prodotto è inoltre dotato di barndoor per un ulteriore controllo della sagoma della luce.

Il dispositivo dispone di **8 LED RGBW 4-in-1 da 15 W**, disposti per una distribuzione ottimale della luce, garantendo un'illuminazione potente e uniforme. Supporta molteplici configurazioni di controllo, inclusi i modi DMX a 3, 4, 6, 8 e 11 canali, offrendo flessibilità sia per configurazioni semplici che complesse. Un telecomando a infrarossi con una portata fino a 15 metri consente un facile accesso alle impostazioni, mentre il DMX Wireless integrato CRMX permette installazioni senza cavi.

La tecnologia di dimmerazione garantisce transizioni estremamente fluide dallo 0 al 100% di luminosità, mentre la sua frequenza di aggiornamento di 1,5 kHz garantisce prestazioni prive di sfarfallio, essenziali per TV, cinema e trasmissioni dal vivo. Combinato con un controllo preciso dei colori, il MoodMaster eccelle in contesti in cui chiarezza visiva e un'alta qualità della resa cromatica sono cruciali.






Per un funzionamento silenzioso, il sistema di raffreddamento a convezione naturale elimina la necessità di ventole, rendendolo perfetto per ambienti sensibili al rumore come teatri, musei e concerti. La struttura in alluminio pressofuso, insieme a viti in acciaio inox e vetro termico anti-rottura, garantisce durata e protezione impermeabile IP65, consentendo al proiettore di resistere a condizioni esterne difficili. Alimentato da una batteria professionale al litio, il MoodMaster offre una flessibilità eccezionale sia per soluzioni di illuminazione fisse che mobili.

La batteria fornisce fino a **8 ore di utilizzo** continuo con un tempo di ricarica di sole 6 ore. Questa portabilità, combinata con il suo design robusto e le avanzate capacità di illuminazione, rende il MoodMaster un'eccellente scelta per i professionisti dell'illuminazione in cerca di affidabilità, potenza e versatilità.



MOODMASTER 8


# FARO WASH A BATTERIA 8X15W IP65



## MOODMASTER 8

# FARO WASH A BATTERIA 8X15W IP65

### IN EVIDENZA



#### DESIGN E RESISTENZA



Il **MoodMaster 8** è progettato con un design robusto che unisce funzionalità e resistenza. La struttura in alluminio pressofuso non solo offre una protezione eccellente contro gli urti e le condizioni ambientali difficili, ma garantisce anche un'ottima dissipazione del calore, mantenendo il dispositivo operativo anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Le viti in acciaio inox e il vetro termico anti-rottura aggiungono ulteriore solidità e durabilità, rendendo il proiettore resistente agli impatti e agli stress termici. Inoltre, il sistema di raffreddamento a convezione naturale elimina la necessità di ventole, assicurando un funzionamento silenzioso, perfetto per ambienti sensibili al rumore, come teatri, musei e concerti. Questa combinazione di materiali resistenti e un design innovativo rende il **MoodMaster 8** ideale per ogni tipo di ambiente, dalla più delicata installazione indoor alla più dura applicazione outdoor, senza mai compromettere le performance.

## MOODMASTER 8

# FARO WASH A BATTERIA 8X15W IP65

### BATTERIA PROFESSIONALE AL LITIO

Il **MoodMaster 8** è dotato di una batteria professionale al litio che assicura un'autonomia fino a 8 ore di utilizzo continuo, permettendo di affrontare eventi di lunga durata senza preoccupazioni per la ricarica. Il tempo di ricarica di **sole 6 ore** garantisce una rapida disponibilità del dispositivo, pronto per essere riutilizzato in tempi brevi. Questa batteria offre un'eccellente flessibilità sia per applicazioni fisse che mobili, rendendo il MoodMaster 8 ideale per situazioni dove è richiesta una mobilità senza compromessi sulle prestazioni. Che si tratti di eventi all'aperto o installazioni temporanee, la batteria al litio consente un'illuminazione costante e potente senza essere vincolati alla rete elettrica, rendendo il **MoodMaster 8** una scelta perfetta per professionisti che necessitano di affidabilità in ogni circostanza.



### PROTEZIONE IP65

Con la sua certificazione **IP65**, il **MoodMaster 8** è progettato per affrontare condizioni ambientali difficili. Grazie alla sua protezione impermeabile e alla resistenza alla polvere, il dispositivo può essere utilizzato senza problemi in ambienti esterni, anche in presenza di pioggia, polvere e sabbia. Questa robustezza rende il **MoodMaster 8** perfetto per una vasta gamma di applicazioni all'aperto, da eventi live a installazioni permanenti in ambienti esposti alle intemperie. La protezione IP65 garantisce che il proiettore possa operare senza interruzioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, mantenendo sempre prestazioni elevate e affidabili. Inoltre, grazie a questa protezione, non ci sono preoccupazioni riguardo a danneggiamenti o malfunzionamenti causati da esposizione agli agenti esterni, rendendolo ideale anche per utilizzi prolungati in ambienti difficili.

# MOODMASTER 8

## FARO WASH A BATTERIA 8X15W IP65

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

8 LED R/G/B/W 4-in-1 da 15W

Alimentazione con batteria al litio, fino a 8 ore

Modalità di controllo DMX a 3, 4, 6, 8 e 11 canali

37 programmi preimpostati integrati

Sistema di dimmerizzazione fluido, flicker-free, per riprese TV e video

Controllo IR telecomando a infrarossi fino a 15 metri

Controllo DMX wireless CRMX - W-DMX

Effetto strobo elettronico variabile, dimmerizzazione e cambio colore

Modalità Stand-alone, Master/Slave e DMX

Protezione alle intemperie IP65.

Telaio compatto di design in alluminio pressofuso

Raffreddamento passivo a convezione

#### SPECIFICHE

Alimentazione	AC100-260V, 50-60Hz
Consumo Energetico	76W
Batteria	18.5V, 15000mAh
Tempi di Ricarica	6 ore
Caricatore Interno	21V, 3.5A
DMX Wireless	CRMX - W-DMX
Controllo a Infrarossi	Telecomando a infrarossi fino a 15m/45ft.

## MOODMASTER 8

# FARO WASH A BATTERIA 8X15W IP65

LED	8x15W RGBW 4in1 LED
Durata dei LED	50.000 - 100.000 ore
Modalità Canali	DMX 3CH / 4CH / 6CH / 8CH / 11CH
Modalità di Controllo	DMX, Stand Alone, Master/Slave, Auto, Controllo IR
Connettori DMX	Ingressi/Uscite XLR a 3-pin impermeabili
Connettori Alimentazione	Ingressi/Uscite Truecon impermeabili
Frequenza di Aggiornamento	1.5KHz (Flicker-free)
Angolo del Fascio luminoso	10° opzionale 40° e 60° x 10°
Sistema di Raffreddamento	Convezione Naturale (senza ventola, silenzioso)
Grado IP	IP65
Classe di Isolamento	>1.5KV
Resistenza di Isolamento	>2M?
Dimensioni Prodotto	(LxPxA)319 x 140 x 248 mm (12.55 x 5.51 x 9.76 in.)
Dimensioni Imballo	(LxPxA) 360 x 270 x 295 mm(14.17 x 10.63 x 11.61 in.)
Peso Prodotto	6.5 kg – 14.33 lbs.
Peso Imballo	8 kg – 17.64 lbs.