

MOODMASTER 18

**FARO WASH A BATTERIA AD ALTA POTENZA 18X15W
IP65**

Il MoodMaster 18 di Centolight è un proiettore per esterni ad alte prestazioni progettato per eventi live e applicazioni architettoniche che richiedono un'illuminazione diffusa di media ampiezza. È ideale per illuminare sfondi, strutture architettoniche e palchi. Con un angolo del fascio di 10°, offre una diffusione della luce precisa, e se abbinato a un diffusore frost più ampio (40°) o a una lente asimmetrica (10° x 60°), offre una versatilità migliorata per esigenze di illuminazione più ampie. Il prodotto è inoltre dotato di barndoors per un ulteriore controllo della sagoma della luce.

Il dispositivo dispone di **18 LED RGBW 4-in-1 da 15 W**, disposti per una distribuzione ottimale della luce, garantendo un'illuminazione potente e uniforme. Supporta molteplici configurazioni di controllo, inclusi i modi DMX a 3, 4, 6, 8 e 11 canali, offrendo flessibilità sia per configurazioni semplici che complesse. Un telecomando a infrarossi con una portata fino a 15 metri consente un facile accesso alle impostazioni, mentre il DMX Wireless integrato CRMX permette installazioni senza cavi.

La tecnologia di dimmerazione garantisce transizioni estremamente fluide dallo 0 al 100% di luminosità, mentre la sua frequenza di aggiornamento di 1,5 kHz garantisce prestazioni prive di sfarfallio, essenziali per TV, cinema e trasmissioni dal vivo. Combinato con un controllo preciso dei colori, il MoodMaster eccelle in contesti in cui chiarezza visiva e un'alta qualità della resa cromatica sono cruciali.





Per un funzionamento silenzioso, il sistema di raffreddamento a convezione naturale elimina la necessità di ventole, rendendolo perfetto per ambienti sensibili al rumore come teatri, musei e concerti. La struttura in alluminio pressofuso, insieme a viti in acciaio inox e vetro termico anti-rottura, garantisce durata e protezione impermeabile IP65, consentendo al proiettore di resistere a condizioni esterne difficili. Alimentato da una batteria professionale al litio, il MoodMaster offre una flessibilità eccezionale sia per soluzioni di illuminazione fisse che mobili.

La batteria fornisce fino a **3 ore di utilizzo** continuo con un tempo di ricarica di sole 6 ore. Questa portabilità, combinata con il suo design robusto e le avanzate capacità di illuminazione, rende il MoodMaster un'eccellente scelta per i professionisti dell'illuminazione in cerca di affidabilità, potenza e versatilità.



MOODMASTER 18

FARO WASH A BATTERIA AD ALTA POTENZA 18X15W IP65



MOODMASTER 18

**FARO WASH A BATTERIA AD ALTA POTENZA 18X15W
IP65****IN EVIDENZA****DESIGN E RESISTENZA**

Il **MoodMaster 18** è progettato con un design robusto che unisce funzionalità e resistenza. La struttura in alluminio pressofuso non solo offre una protezione eccellente contro gli urti e le condizioni ambientali difficili, ma garantisce anche un'ottima dissipazione del calore, mantenendo il dispositivo operativo anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Le viti in acciaio inox e il vetro termico anti-rottura aggiungono ulteriore solidità e durabilità, rendendo il proiettore resistente agli impatti e agli stress termici. Inoltre, il sistema di raffreddamento a convezione naturale elimina la necessità di ventole, assicurando un funzionamento silenzioso, perfetto per ambienti sensibili al rumore, come teatri, musei e concerti. Questa combinazione di materiali resistenti e un design innovativo rende il **MoodMaster 18** ideale per ogni tipo di ambiente, dalla più delicata installazione indoor alla più dura applicazione outdoor, senza mai compromettere le performance.

MOODMASTER 18 FARO WASH A BATTERIA AD ALTA POTENZA 18X15W IP65

BATTERIA PROFESSIONALE AL LITIO

Il **MoodMaster 18** è dotato di una batteria professionale al litio che assicura un'autonomia fino a 8 ore di utilizzo continuo, permettendo di affrontare eventi di lunga durata senza preoccupazioni per la ricarica. Il tempo di ricarica di **sole 6 ore** garantisce una rapida disponibilità del dispositivo, pronto per essere riutilizzato in tempi brevi. Questa batteria offre un'eccellente flessibilità sia per applicazioni fisse che mobili, rendendo il MoodMaster 18 ideale per situazioni dove è richiesta una mobilità senza compromessi sulle prestazioni. Che si tratti di eventi all'aperto o installazioni temporanee, la batteria al litio consente un'illuminazione costante e potente senza essere vincolati alla rete elettrica, rendendo il **MoodMaster 18** una scelta perfetta per professionisti che necessitano di affidabilità in ogni circostanza.



PROTEZIONE IP65

Con la sua certificazione **IP65**, il **MoodMaster 18** è progettato per affrontare condizioni ambientali difficili. Grazie alla sua protezione impermeabile e alla resistenza alla polvere, il dispositivo può essere utilizzato senza problemi in ambienti esterni, anche in presenza di pioggia, polvere e sabbia. Questa robustezza rende il **MoodMaster 8** perfetto per una vasta gamma di applicazioni all'aperto, da eventi live a installazioni permanenti in ambienti esposti alle intemperie. La protezione IP65 garantisce che il proiettore possa operare senza interruzioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, mantenendo sempre prestazioni elevate e affidabili. Inoltre, grazie a questa protezione, non ci sono preoccupazioni riguardo a danneggiamenti o malfunzionamenti causati da esposizione agli agenti esterni, rendendolo ideale anche per utilizzi prolungati in ambienti difficili.

MOODMASTER 18

**FARO WASH A BATTERIA AD ALTA POTENZA 18X15W
IP65****DETTAGLI DEL PRODOTTO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

18 LED R/G/B/W 4-in-1 da 15W

Alimentazione con batteria al litio, fino a 8 ore

Modalità di controllo DMX a 3, 4, 6, 8 e 11 canali

37 programmi preimpostati integrati

Sistema di dimmerizzazione fluido, flicker-free, per riprese TV e video

Controllo IR telecomando a infrarossi fino a 15 metri

Controllo DMX wireless CRM-X - W-DMX

Effetto strobo elettronico variabile, dimmerizzazione e cambio colore

Modalità Stand-alone, Master/Slave e DMX

Protezione alle intemperie IP65.

Telaio compatto di design in alluminio pressofuso

Raffreddamento passivo a convezione

SPECIFICHE

Alimentazione AC100-260V, 50-60Hz

Consumo Energetico 145W

Batteria 29.6V, 12500mAh

Tempi di Ricarica 3 ore

Caricatore Interno 36V, 5.5A

MOODMASTER 18

**FARO WASH A BATTERIA AD ALTA POTENZA 18X15W
IP65**

DMX Wireless	CRMX - W-DMX
Controllo a Infrarossi	Telecomando a infrarossi fino a 15m/45ft.
LED	18x15W RGBW 4in1 LED
Durata dei LED	50.000 - 100.000 ore
Modalità Canali	DMX 3CH / 4CH / 6CH / 8CH / 11CH
Modalità di Controllo	DMX, Stand Alone, Master/Slave, Auto, Controllo IR
Connettori DMX	Ingressi/Uscite XLR a 3/5-pin impermeabili
Connettori Alimentazione	Ingressi/Uscite Truecon impermeabili
Frequenza di Aggiornamento	1.5KHz (Flicker-free)
Angolo del Fascio Luminoso	10° opzionale 40° e 60° x 10°
Sistema di Raffreddamento	Convezione Naturale (senza ventola, silenzioso)
Grado IP	IP65
Classe di Isolamento	>1.5KV
Resistenza di Isolamento	>2M?
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	410 x 184 x 269 mm(16.14 x 7.24 x 10.60 in.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	440 x 310 x 330 mm(17.32 x 12.20 x 12.99 in.)
Peso Prodotto	10.5 kg – 23.15 lbs.
Peso Imballo	13 kg – 28.66 lbs.