

B-6

SISTEMA WIRELESS 2.4GHZ PER SASSOFONO

Il sistema wireless NUX B-6 permette ai sassofonisti di esibirsi al meglio senza correre il rischio di allontanarsi troppo dal microfono.

B-6

Grazie all'alta risoluzione 24-bit/44.1kHz, alla latenza minima e alla copertura di ben 20 metri, NUX B-6 è l'asso nella manica per il musicista che desidera libertà di movimento senza rinunciare alla qualità della resa sonora.

288ac22e-0cf6-4a0d-8204-126fad6caa84.jpg

be8083c0-bf6f-45aa-8dd1-419f1e3b8975.jpg

10e214bf-15e0-46f1-ab49-7888e098

47671230-f04d-4c2c-94d4-24fbeb9527d3.jpg

27426c60-ab5a-42bb-ac00-943939b56aac.jpg

1b5c396b-2a5f-4715-b6e9-818a73

B-6

SISTEMA WIRELESS 2.4GHZ PER SASSOFONO

IN EVIDENZA




AUDIO AD ALTA RISOLUZIONE


Qualità senza compromessi con risoluzione 24-bit/44.1kHz.

20 METRI E 7 ORE DI LIBERTÀ

Fino a 20 metri di libertà per ben 7 ore, grazie alla batteria ricaricabile al litio. E grazie al box di ricarica è tutto semplice, comodo e veloce.



B-6 SISTEMA WIRELESS 2.4GHZ PER SASSOFONO




MICROFONO GOOSENECK ESCLUSIVO (PATENT PENDING)

Appositamente studiato per eliminare rumori e vibrazioni indesiderate.

CLAMP FLESSIBILE

La speciale clamp rivestita in gomma permette di adattare il trasmettitore a diversi tipi di sax.



B-6

SISTEMA WIRELESS 2.4GHZ PER SASSOFONO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Qualità cristallina a 24 bit/44.1KHz e latenza minima (<4 ms)

Microfono gooseneck studiato per annullare risonanze e rumori

Clamp flessibile permette di applicare il trasmettitore a differenti tipi di Sax

Batteria a lunga durata (fino a 7 ore di utilizzo)

3 Modalità con EQ ottimizzate per Sax Alto, Tenore, Baritono

Funzione Auto-sleep

Astuccio con caricatore integrato per ricaricare simultaneamente trasmettitore e ricevitore

SPECIFICHE

Range	>20 metri
Banda	2.4GHz ISM Worldwide
Risposta in frequenza	20Hz – 20kHz
Latenza	<4 ms
Dimensioni	59.2x31.2x32.6 mm (AxLxP)