

B-3RC




BUNDLE SISTEMA MICROFONICO WIRELESS 2.4GHZ

Il sistema microfonico **NUX B-3RC**, a 2,4 GHz, vi libera dai fastidiosi cavi e vi permette di godere del mondo wireless con **funzioni e impostazioni semplici e intutitive**. Le dimensioni più compatte migliorano l'esperienza d'uso. Il bundle contiene un **microfono dinamico** aggiuntivo e il **power case** per una ricarica comoda e veloce.



B-3RC

BUNDLE SISTEMA MICROFONICO WIRELESS 2.4GHZ



B-3RC

BUNDLE SISTEMA MICROFONICO WIRELESS 2.4GHZ

IN EVIDENZA


TUTTO FACILISSIMO



Il B-3RC è dotato di accoppiamento automatico e selezione del gruppo di canali. Collegate il trasmettitore (TX) al microfono, il ricevitore (RX) al sistema PA e il gioco è fatto. Le unità si riconosceranno automaticamente e sceglieranno il canale migliore tra tutti e 6 i canali. Il B-3RC tiene conto delle esigenze di controllo degli esecutori e consente di disattivare rapidamente l'audio dal pulsante di accensione del trasmettitore (TX).

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA WIRELESS

Grazie all'avanzata tecnologia wireless a 2,4 GHz, con B-3RC potrete godere di una qualità audio ad alta risoluzione di 24 bit/44,1 kHz. La trasmissione del segnale senza interferenze fino a 30 metri, garantisce un controllo ininterrotto e prestazioni eccellenti.



B-3RC

BUNDLE SISTEMA MICROFONICO WIRELESS 2.4GHZ

ULTRA COMPATTO E PORTATILE



Il trasmettitore (TX) e il ricevitore (RX) misurano appena 80 mm di lunghezza e pesano solo 36 g ciascuno.

BATTERIA E LUNGA DURATA E CUSTODIA DI RICARICA

La batteria al litio a lunga durata garantisce fino a 3,5 ore di utilizzo con una sola carica. Con la custodia di ricarica, la ricarica non potrebbe essere più facile. È possibile caricare la custodia attraverso la porta USB-C.



B-3RC

BUNDLE SISTEMA MICROFONICO WIRELESS 2.4GHZ

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema microfonico wireless a 2,4 GHz facile da usare con accoppiamento automatico e selezione automatica dei canali

Bundle completo di microfono dinamico e charging case

Qualità audio a 24 bit ad alta risoluzione

Latenza bassissima<4,8ms

Batteria al litio integrata di lunga durata (3,5 ore)

SPECIFICHE

Frequenza di funzionamento 2.4GHz

Campionamento a 24 bit

Latenza <4.8ms

Transmissione fino a 30 metri in linea d'aria

THD + Noise <0.1% @ 1kHz

Capacità batteria integrata (TX& RX) 330mAh/3.7V

Durata batteria TX/RX 3.5 hours

Tempo di ricarica batteria TX/RX circa 2.5 hours

Capacità batteria storage box 3000mAh/3.7V

Tempo di ricarica batteria storage box circa 4 hours

Trasmettitore 80mm(L) x 24mm(W) x 24mm(H) / 36 g

Ricevitore 80mm(L) x 24mm(W) x 24mm(H) / 36 g

B-3RC

BUNDLE SISTEMA MICROFONICO WIRELESS 2.4GHZ

Tipo microfono	dinamico unidirezionale cardiode
Risposta in frequenza microfono	50Hz - 15kHz
Impedenza microfono	600? +15% (A 1kHz)
Dimensioni del microfono	164 mm (L) x 50 mm (L) x 50 mm (H)
Peso microfono	213 g