

AU-PM422

SET MICROFONO A CONDENSATORE USB MONITORABILE AU-PM422

Il microfono Maono AU-PM422 ha un processore audio integrato con un'elevata frequenza di campionamento.

AU-PM422

L'uscita USB consente di collegarlo facilmente a un computer.

Puoi utilizzare uno qualsiasi dei tuoi software preferiti per registrare musica o altre sorgenti sonore digitalmente.

Il diagramma polare cardioide registra un audio nitido direttamente davanti al microfono mentre respinge i rumori provenienti da altre direzioni.

Ha un audio di qualità da studio ed è ottimo per cantare, podcast, doppiaggio e registrazione in home studio.


7ccf077f-5066-407c-9220-b3f067441ccd.jpg

37c7a9e5-f96b-40c7-bfc3-fb53e19610ef.jpg

AU-PM422

SET MICROFONO A CONDENSATORE USB MONITORABILE AU-PM422

IN EVIDENZA




SET MICROFONO USB PROFESSIONALE

L' elevata frequenza di campionamento e il diagramma polare cardioide determinano un audio di alta qualità da studio per il set microfono USB AU-PM422 rendendolo ottimo per cantare, podcast, doppiaggio e registrazione in home studio.


MODELLO POLARE CARDIOIDE

Il **modello polare cardioide** sopprime efficacemente il rumore di fondo offrendo un audio cristallino.



AU-PM422

SET MICROFONO A CONDENSATORE USB MONITORABILE AU-PM422





PULSANTE MUTE DI TIPO TOUCH

Per disattivare l'audio è sufficiente un tocco così da non avere nessun rumore dovuto al pulsante e, di conseguenza, si riduce il post-operation

JACK DI USCITA PER CUFFIA

Il monitoraggio a latenza zero consente la regolazione della qualità della registrazione in qualsiasi momento e la prevenzione di eventuali errori di registrazione



MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DEL GAIN

Grazie a questa manopola non bisogna mai preoccuparsi di avere una qualità del suono ridotta se si parla troppo piano o troppo lontano


AU-PM422

SET MICROFONO A CONDENSATORE USB MONITORABILE AU-PM422

PLUG AND PLAY

Non è necessario alcun software driver o interfaccia audio.

Compatibile per Windows, Mac OS e Linux



AU-PM422

SET MICROFONO A CONDENSATORE USB

MONITORABILE AU-PM422

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capsula a condensatore cardioide

Convertitore digitale-analogico di alta qualità integrato

Controllo Mute di tipo Touch

Uscita da 3,5 mm per monitoraggio a latenza zero

Plug-and-play senza richiesta di driver

Uscita digitale USB

Compatibile con Windows e Mac OS

Braccio a giraffa, supporto antivibrazione e filtro anti-pop inclusi

SPECIFICHE

Diagramma polare	Cardioide
Risposta in Frequenza	20Hz – 20kHz
Sensibilità	-35.6dBFS~-6.9dBFS ±3dBFS (94dB SPL @ 1kHz)
Alimentazione	USB (5V DC)
Rapporto S/N	74dB
SPL Massimo	125dB
Controllo Mute	Touch
Regolazione Gain Microfono	Manopola
Monitoring	Disponibile

AU-PM422

SET MICROFONO A CONDENSATORE USB MONITORABILE AU-PM422

Jack Cuffia	3.5 mm (1/8") TRS (stereo)
Indicatore LED	Disponibile
Cavo USB	Disponibile (Cavo da USB A a USB B)