

HD681 EVO

CUFFIE DI MONITORAGGIO PROFESSIONALI (SEMI-APERTE)

Il modello più venduto HD681 è una cuffia di alta qualità con bassi ricchi, alta risoluzione cristallina e posizionamento accurato del campo sonoro. Ora la nuova versione aggiornata HD681EVO ha una forma completamente nuova, più snella e un tono acuto migliorato, più fluido e neutro. HD681EVO soddisfa facilmente i requisiti dei professionisti del palco e dello studio per un suono di alta qualità nelle cuffie di monitoraggio.



HD681 EVO

CUFFIE DI MONITORAGGIO PROFESSIONALI (SEMI-APERTE)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Nuovo stile e design più sottile, oltre a un tono acuto più fluido e neutro

Unità altoparlante a diaframma largo da 50 mm per riprodurre un suono accurato e una grande dinamica

Design acustico semi-aperto

Il design auricolare fornisce un suono naturale, in grado di mantenere una sensazione confortevole durante un uso prolungato

L'archetto autoregolante offre la migliore vestibilità

Cavo staccabile su un solo lato

Colore: Nero

SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| Tipo | Dinamico, Semi-aperto |
| Driver?Ø50mm, neodimio | |
| Sensibilità?98 dB SPL?1mW? | |
| Risposta in frequenza?10?30,000 Hz | |
| Potenza massima?300 mW | |
| Impedenza nominale | 32? (filo di alluminio rivestito in rame) |
| Cuscinetti auricolari | similpelle |
| Pressione del calibro delle cuffie | 3,5 N |
| Cavo | staccabile da 1 metro (3,3 piedi) e 3 metri (9,8 piedi) dritto, monolaterale; cavo di collegamento alle cuffie (connettore mini stereo) |

HD681 EVO

CUFFIE DI MONITORAGGIO PROFESSIONALI (SEMI-APERTE)

Connettori mini spina stereo placcata in oro**Peso netto
(senza cavo)** 265 g**Accessori
inclusi** cavo dritto da 1 metro (3'), cavo dritto da 3 metri (9,8'), clip per cavo, custodia morbida per il trasporto, adattatore stereo placcato in oro da 3,5 mm a 6,3 mm (da 1/8" a 1/4"), cuscinetto auricolare in velluto