

DM-40D-W

SISTEMA MONITOR DA TAVOLO DA 4" BIANCO

I monitor per desktop DM-40 compatti apportano un audio di ottima qualità all'impianto di casa. Ereditando il meglio dalla nostra serie professionale S-DJX nonché dai diffusori Pro Audio, compreso il sistema bass-reflex a caricamento frontale per bassi ricchi e serrati, e la tecnologia DECO* per una portata e un sweet spot ancor più ampi.

Tutte queste caratteristiche sono combinate in un design compatto, che fa del DM-40 il compagno perfetto per il DJing e la produzione, ma anche semplicemente per godersi la musica a casa.

I diffusori DM-40 sono venduti in coppia.

DM-40D-W

[bd4dff91-e7df-40b0-ba64-5ffa72f8a75f.jpg](#)

[19521723-d89e-48d6-914b-cf4597623947.jpg](#)

[ad0605f5-ca15-43d8-90ec-394863e4](#)

DM-40D-W

SISTEMA MONITOR DA TAVOLO DA 4" BIANCO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema bass-reflex a caricamento frontale

Suono stereo 3D dati da tweeter a cupola morbida da ¾ di pollice

Allineamento temporale di tweeter e woofer per eliminare il crossover e assicurare una risposta bilanciata su tutte le frequenze..

Design intelligente

Facilità di utilizzo

Colore Bianco

SPECIFICHE

Tipo di monitor	Diffusori monitor attivi bass-reflex a 2 vie
Tweeter	Cupola morbida da 3/4 di pollice
Woofer	Fibra di vetro da 4 pollici
Gamma di frequenza	70 - 30000 Hz
Uscita amplificatore	Amp. di classe A/B
Impedance	10 k?
Ingressi	1 LINEA (RCA), 1 LINEA (mini jack)
Uscite	1 MONITOR CUFFIE (mini jack)
Dimensioni (LxAxP)	Porta sinistra 146x227x223 mm; Porta destra
Peso Porta sinistra	2.7 kg; Porta destra

DM-40D-W

SISTEMA MONITOR DA TAVOLO DA 4" BIANCO

**Cosa contiene la
confezione**

DM-40 x 2, Cavo di alimentazione, Cavo diffusori di 2 m (per il collegamento dei canali di destra/sinistra), Cavo convertitore audio (spinotto mini stereo da 3,5 mm a RCA), Imbottitura sul fondo x, 8 Istruzioni per l'uso