


PLX-1000

GIRADISCHI PROFESSIONALE PER DJ PIONEER

PLX-1000, giradischi professionale per DJ. Forte del know-how tecnico unico, PLX-1000 è lo strumento ideale per tutti gli amanti del djing, dai professionisti ai semplici appassionati. Il design classico si coniuga con caratteristiche tecniche di ultima generazione, come il sistema a trazione diretta, la modalità di controllo multi-pitch e i cavi audio e di alimentazione rimovibili, e garantisce solidità e resa sonora di livello professionale.

PLX-1000

6fcc99a3-0822-4a11-afbe-70fa51c5df38.jpg7ce21963-9691-4fba-bd21-86642f13c25f.jpg

PLX-1000

GIRADISCHI PROFESSIONALE PER DJ PIONEER

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trazione diretta ad alta coppia (33,3 giri/minuto in 0.3 secondi)

Layout da giradischi classico

Cavi audio, alimentazione e di messa a terra rimovibili

Braccio di lettura "a S"

Modalità di gestione del tempo: $\pm 8\%$, $\pm 16\%$ and $\pm 50\%$

Tasto di reset del tempo

Struttura solida per ridurre al minimo le vibrazioni

Connettori RCA di qualità professionale placcati in oro

Braccio di lettura con rivestimento in gomma per aumentare l'isolamento acustico ed eliminare il ritorno

SPECIFICHE

Metodo di trasmissione	Trazione diretta con regolazione al quarzo
Motore	Motore brushless DC a 3 fasi
Sistema di frenata	Elettronico
Velocità di rotazione	33 giri, 45 giri
Range di regolazione della velocità di rotazione	$\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 50\%$
Wow and flutter	0.1% WRMS (JIS WTD) o inferiore
Piatto	Alluminio pressocolato, diametro 332 mm
Coppia di partenza	4.5 kg/cm o superiore
Tempo di partenza	0.3 secondi (a 33? giri al minuto)

// BRACCIO DI LETTURA

PLX-1000

GIRADISCHI PROFESSIONALE PER DJ PIONEER

Braccio di lettura	braccio di lettura universale "a S" con sospensione cardanica e bilanciamento statico
Lunghezza	230 mm
Sporgenza	15 mm
Errore di traccia	Entro 3°
Range di regolazione dell'altezza del braccio	6 mm
Range di pressione della puntina	0 - 4.0 grammi
Peso della testina	3.5 - 13 grammi (testina singola); Utilizzando lo shell portatestina
Accessori inclusi	TPiatto, copri-piatto, panno antistatico, sotto panno, cover anti-polvere, conchiglia, contrappeso, sub weight, porta testina, adattatore per EP, cavo di alimentazione, cavo audio, messa a terra, manuale di istruzioni