

MAONOCASTER LT AU-AM200-S1

KIT PORTATILE PER LIVE STREAMING E PODCAST PER COMPUTER E SMARTPHONE MAONOCASTER LT AU-AM200-S1

MAONOCASTER LT AU-AM200-S1 è una soluzione completa per l'elaborazione audio che integra la raccolta del segnale audio, l'elaborazione e il controllo dell'uscita audio.

È compatibile con smartphone, tablet e computer, inclusi Android, iOS, Windows e MacOS.

È plug-and-play senza bisogno di driver aggiuntivi.

Il processore audio digitale DSP integrato consente di variare la tua voce e aggiungere più effetti sonori al tuo podcast con un solo pulsante rendendo il live streaming più divertente.

MAONOCASTER LT AU-AM200-S1 è un ottimo strumento per realizzare podcast, programmi radiofonici, ecc.

Intuitivo e facile da usare così da poter entrare nel podcasting in pochissimo tempo fornendo ottimi contenuti e interagendo con gli ascoltatori con operazioni immediate e semplici.

MAONOCASTER LT AU-AM200-S1

80ace664-d39f-49ad-87f3-0b21827e9f1d.jpg

b2434127-f180-4fdd-8585-462557b09136.jpg

73e43d11-cd4f-4f2a-a4d7-6f9185e7

MAONOCASTER LT AU-AM200-S1

KIT PORTATILE PER LIVE STREAMING E PODCAST PER COMPUTER E SMARTPHONE MAONOCASTER LT AU-AM200-S1

IN EVIDENZA




STUDIO DI PRODUZIONE LIVE STREAMING ALL-IN-ONE

MAONOCASTER LT AU-AM200-S1 è una soluzione completa per l'elaborazione audio che integra la raccolta del segnale audio, l'elaborazione e il controllo dell'uscita audio. È un ottimo strumento per creare podcast, programmi radiofonici, ecc. Intuitivo e facile da usare per entrare nel podcasting in pochissimo tempo fornendo contenuti eccellenti e interagendo con gli ascoltatori con operazioni semplici e immediate.


MAGGIORI DETTAGLI DI DESIGN

Il pannello in acrilico, la cura dei dettagli e i pulsanti in silicone e touch rendono la consolle MAONOCASTER LT AU-AM200-S1 elegante e resistente. La regolazione dell'illuminazione di pulsanti e pad con 6 livelli di intensità migliora l'atmosfera della trasmissione in diretta.



MAONOCASTER LT AU-AM200-S1

KIT PORTATILE PER LIVE STREAMING E PODCAST PER COMPUTER E SMARTPHONE MAONOCASTER LT AU-AM200-S1




4 EFFETTI SONORI PERSONALIZZATI

Questa console podcast offre agli utenti la possibilità di avere 4 effetti sonori personalizzati attivabili mediante gli appositi pulsanti posizionati sul pannello comandi. Gli utenti possono registrare clip audio e importarli nella console del podcast tramite un microfono, una sorgente audio esterna o un dispositivo Bluetooth per utilizzare questi effetti sonori nelle trasmissioni dal vivo.

MODALITÀ DENOISE

La modalità "DENOISE" può ridurre automaticamente il rumore e i suoni ambientali dall'ingresso del microfono.



MAONOCASTER LT AU-AM200-S1

KIT PORTATILE PER LIVE STREAMING E PODCAST PER COMPUTER E SMARTPHONE MAONOCASTER LT AU-AM200-S1

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatibile con smartphone, tablet e computer

Interfaccia intuitiva e facile da usare

Effetti sonori multipli

Monitoraggio delle cuffie in tempo reale con ascolto e registrazione simultanei

Supporta due ingressi per microfono contemporaneamente

Cancellazione del rumore e suoni ambientali.

Funzione side chain per evidenziare la voce umana abbassando automaticamente il volume della musica di sottofondo

Controlli separati del volume del microfono e dell'accompagnamento

Ingresso di accompagnamento indipendente

Uscita di trasmissione live a tre vie per trasmissione live su multi-piattaforma

Interfaccia USB-C per alimentazione e dati

Batteria al litio integrata per un utilizzo fino a 8 ore.

SPECIFICHE

Trasmissione Dati	USB-C
Risposta in Frequenza	20Hz – 20kHz
THD	THD<0.5% 1kHz
Potenza di uscita della cuffia	20mW, 32 ohm (1kHz, THD+N=1%)
Frequenza di campionamento	48kHz/16bit

MAONOCASTER LT AU-AM200-S1

KIT PORTATILE PER LIVE STREAMING E PODCAST PER COMPUTER E SMARTPHONE MAONOCASTER LT AU-AM200-S1

Connessione Wireless	Bluetooth 4.2
Tipo Batteria	Litio-Polimero
Capacità batteria	1200mAh
Parametri di carica	5V/1A
Tempo di ricarica	Circa 3h
Durata della batteria	Circa 8h (Massima luminosità dei pulsanti)
Dimensioni (LxPxA)	240 x 140 x 42 mm