HD330

CUFFIE PER AUDIOFILI

Le HD330 sono cuffie per audiofili dinamiche semi-aperte adatte alla maggior parte dei generi musicali. Il profilo sonoro accurato e la comoda fascia rendono le HD330 le cuffie perfette sia per gli appassionati di musica che per i tecnici di registrazione professionisti.

Con una risposta in frequenza attentamente studiata e bassi potenziati, le HD330 offrono bassi potenti e un'eccellente chiarezza del suono con un carattere naturale ed equilibrato. I morbidi padiglioni auricolari e gli auricolari regolabili e scorrevoli, insieme a un cavo di collegamento monolaterale, garantiscono il comfort di ascolto durante l'uso a lungo termine. Una robusta scatola di plastica per la conservazione garantisce una protezione sicura durante il trasporto.

HD330


43dfbe4d-3c5e-4600-9162-49116aefd4c7.jpg


b24e2f32-9b70-4193-9bae-1d3464cfe1cc.jpg


e8e47938-21c5-4381-a7cf-3bdce94


20d8eec0-0dd2-4fa1-a018-5a640903281a.jpg


8222f292-1a3f-4e5a-8b0b-e4683544b074.jpg


1550d4e0-0694-4bf6-9588-395d4d

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

HD330

CUFFIE PER AUDIOFILI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cuffie dinamiche semi-aperte
Bassi migliorati
Profilo sonoro naturale e ben bilanciato
Riproduzione ultra dettagliata degli alti e dei medi toni
Struttura della fascia resistente con pressione ottimizzata
Cavo monolaterale
Applicazioni • Monitoraggio • Apprezzamento della musica

SPECIFICHE

Tipo	Dinamico, semi-aperto
Driver?Ø40mm, neodimio	
Sensibilità?96 dB SPL?1mW?	
Risposta in frequenza?10?30,000Hz	
Potenza massima in ingresso	100 mW
Impedenza nominale	150 ?
Cuscinetti auricolari	similpelle
Cavo	cavo spiralato monolaterale da 3 metri (9,8 piedi)
Connettore	mini spina stereo placcata in oro a vite
Pressione del calibro delle cuffie	circa 6 N
Peso netto (con cavo)	300 g

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

HD330

CUFFIE PER AUDIOFILI

Accessori inclusi	custodia in plastica A7, adattatore stereo a vite placcato in oro da 3,5 mm a 6,3 mm (da 1/8" a 1/4")

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it