

GA201

AMPLIFICATORE STEREO IN CLASSE D DA 2X125 W SU 2?, ULTRA COMPATTO, LINKABILE, PER INSTALLAZIONI FISSE

Il **GA201** di KGEAR è un **amplificatore in Classe D stereo** compatto e potente, progettato per offrire **fino a 2x125 W su carichi di 2?**, mantenendo **dimensioni estremamente contenute**. Pensato per applicazioni installative dove spazio e affidabilità sono cruciali, il GA201 si adatta perfettamente a **negozi, ristoranti, bar, hotel** e ambienti residenziali.

Il suo design **modulare e flessibile** consente il montaggio di **fino a 6 unità (12 canali) in un solo rack da 1U** tramite l'accessorio G-RACKMINI, mentre la connessione in cascata tramite jack da 3,5 mm rende possibile **l'espansione del sistema** senza complicazioni.

Compatibile con i diffusori della serie **GF** e il **subwoofer GS6**, il GA201 rappresenta una soluzione ideale per sistemi distribuiti ad alta efficienza in spazi di piccole dimensioni.




GA201

AMPLIFICATORE STEREO IN CLASSE D DA 2X125 W SU 2?, ULTRA COMPATTO, LINKABILE, PER INSTALLAZIONI FISSE

IN EVIDENZA

POTENZA STEREO DA 2X125 W SU 2? IN SOLI 72 MM DI LARGHEZZA


Una soluzione compatta ma ad alte prestazioni, ideale per **sistemi distribuiti ad alta efficienza** in ambienti dove lo spazio è limitato.



CONFIGURAZIONE MODULARE LINKABILE FINO A 6 UNITÀ (12 CANALI) IN 1U

Pensata per **installazioni espandibili e salvaspazio**, perfetta per progetti multi-zona e integrazioni flessibili.

Rack Mount Assembly



GA201

AMPLIFICATORE STEREO IN CLASSE D DA 2X125 W SU 2?, ULTRA COMPATTO, LINKABILE, PER INSTALLAZIONI FISSE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore a due Canali

Design compatto e modulare

Adatto ad installazioni fisse ad alto impatto

Usare G-RACKMINI per inserirlo in un Rack 1U

SPECIFICHE

Tipo	Amplificatore di potenza a 2 canali in classe D
Canali Output	2x 125 W @2?
Impedenza Minima	4? (2? per musica di sottofondo)
Voltaggio Operativo	12-24 VDC 4A
Voltaggio Operativo dell'alimentatore	Adattatore dedicato AC/DC Adattatore di alimentazione
Corrente Alternata	1A Nominale
Dimensioni LxAxP	72mm x 43mm x 134mm
Connettori input	Jack Analogico Sbilanciato da 3.5mm , Stereo
Connettori output	2x speaker output Euroblock (connettore Phoenix MSTB 2,5/ 2-ST-5,08), 1x uscita Line Link Mini Jack stereo da 3,5 mm
Protezioni	Thermal Protections (Power limiting - Thermal Shutdown), Shortcircuit/overload output protections, stationary high frequency protection, peak limiter, RMS limiter, frequency dependent RMS limiter, Clip limiter
Peso	1 kg (2.2 lbs)
Materiale	Acciaio Inox

GA201

AMPLIFICATORE STEREO IN CLASSE D DA 2X125 W SU 2?, ULTRA COMPATTO, LINKABILE, PER INSTALLAZIONI FISSE

Colori

Nero