

GA201

# AMPLIFICATORE STEREO IN CLASSE D DA 2X125 W SU 2?, ULTRA COMPATTO, LINKABILE, PER INSTALLAZIONI FISSE

Il **GA201** di KGEAR è un **amplificatore in Classe D stereo** compatto e potente, progettato per offrire **fino a 2x125 W su carichi di 2?**, mantenendo **dimensioni estremamente contenute**. Pensato per applicazioni installative dove spazio e affidabilità sono cruciali, il GA201 si adatta perfettamente a **negozi, ristoranti, bar, hotel** e ambienti residenziali.

Il suo design **modulare e flessibile** consente il montaggio di **fino a 6 unità (12 canali)** in un solo rack da **1U** tramite l'accessorio G-RACKMINI, mentre la connessione in cascata tramite jack da 3,5 mm rende possibile **l'espansione del sistema** senza complicazioni.

Compatibile con i diffusori della serie **GF** e il **subwoofer GS6**, il GA201 rappresenta una soluzione ideale per sistemi distribuiti ad alta efficienza in spazi di piccole dimensioni.




GA201

# AMPLIFICATORE STEREO IN CLASSE D DA 2X125 W SU 2?, ULTRA COMPATTO, LINKABILE, PER INSTALLAZIONI FISSE

## IN EVIDENZA


### POTENZA STEREO DA 2X125 W SU 2? IN SOLI 72 MM DI LARGHEZZA

Una soluzione compatta ma ad alte prestazioni, ideale per **sistemi distribuiti ad alta efficienza** in ambienti dove lo spazio è limitato.



### CONFIGURAZIONE MODULARE LINKABILE FINO A 6 UNITÀ (12 CANALI) IN 1U

Pensata per **installazioni espandibili e salvaspazio**, perfetta per progetti multi-zona e integrazioni flessibili.



GA201

# AMPLIFICATORE STEREO IN CLASSE D DA 2X125 W SU 2?, ULTRA COMPATTO, LINKABILE, PER INSTALLAZIONI FISSE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore a due Canali

Design compatto e modulare

Adatto ad installazioni fisse ad alto impatto

Usare G-RACKMINI per inserirlo in un Rack 1U

### SPECIFICHE

<b>Tipo</b>	Amplificatore di potenza a 2 canali in classe D
<b>Canali Output</b>	2x 125 W @4?
<b>Impedenza Minima</b>	4? (2? per musica di sottofondo)
<b>Voltaggio Operativo</b>	12-24 VDC 4A
<b>Voltaggio Operativo dell'alimentatore</b>	Adattatore dedicato AC/DC   Adattatore di alimentazione
<b>Corrente Alternata</b>	1A Nominale
<b>Dimensioni LxAxP</b>	72mm x 43mm x 134mm
<b>Connettori input</b>	Jack Analogico Sbilanciato da 3.5mm , Stereo
<b>Connettori output</b>	2x speaker output Euroblock (connettore Phoenix MSTB 2,5/ 2-ST-5,08), 1x uscita Line Link Mini Jack stereo da 3,5 mm
<b>Protezioni</b>	Thermal Protections (Power limiting - Thermal Shutdown), Shortcircuit/overload output protections, stationary high frequency protection, peak limiter, RMS limiter, frequency dependent RMS limiter, Clip limiter
<b>Peso</b>	1 kg (2.2 lbs)
<b>Materiale</b>	Acciaio Inox

GA201

# **AMPLIFICATORE STEREO IN CLASSE D DA 2X125 W SU 2?, ULTRA COMPATTO, LINKABILE, PER INSTALLAZIONI FISSE**

Colori

Nero