

GA41L

# AMPLIFICATORE COMPATTO AD ALTA EFFICIENZA A 4 CANALI DI CLASSE D

KGEAR GA41L è un amplificatore compatto a 4 canali ad alta efficienza di Classe D con un modulo di potenza Powersoft™. Con un design 4IN-4OUT, eroga fino a 150W RMS per canale a 4 ohm, rendendo questo amplificatore una soluzione ideale per applicazioni audio di piccole e medie dimensioni.

#### Design modulare per efficienza nello spazio

Grazie al suo design modulare, l'amplificatore GA41L consente un uso efficiente dello spazio nella tua installazione. Fino a 3 unità GA41L possono essere collocate in sole 2 unità rack utilizzando l'accessorio G-RACK, garantendo una configurazione ordinata.



#### Ideale per una varietà di applicazioni

L'amplificatore GA41L è progettato per installazioni permanenti ad alte prestazioni in ambienti come ristoranti, bar e pub, auditorium, sale conferenze e ambienti residenziali.

#### Migliora il tuo sistema audio

Con la potenza compatta e la precisione degli amplificatori KGEAR GA41 e GA41L. Scopri la differenza in qualità e prestazioni che gli amplificatori KGEAR offrono.



GA41L

# AMPLIFICATORE COMPATTO AD ALTA EFFICIENZA A 4 CANALI DI CLASSE D



GA41L

# AMPLIFICATORE COMPATTO AD ALTA EFFICIENZA A 4 CANALI DI CLASSE D

## IN EVIDENZA




### POTENZA E CONTROLLO DSP CON MODULO POWERSOFT™ INTEGRATO

Potenza massima di 4x150 W su 4? grazie all'adozione di un modulo Powersoft™ ad alta efficienza con DSP integrato, ideale per qualsiasi scenario ad alta richiesta.

### DESIGN COMPATTO E MODULARE PER INSTALLAZIONI FLESSIBILI

Configurazione compatta e modulare: fino a 3 GA41L in soli 2U, per un'installazione ordinata e flessibile in sistemi multicanale o distribuiti.



GA41L

# AMPLIFICATORE COMPATTO AD ALTA EFFICIENZA A 4 CANALI DI CLASSE D

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta efficienza (Classe D) per una potenza superiore con minore consumo energetico, perfetta per ambienti a spazio ridotto.

Design modulare che permette una gestione ottimale dello spazio, consentendo di installare fino a tre unità GA41L in solo 2 unità rack con l'accessorio G-RACK, perfetto per configurazioni compatte e ordinate.

Potenza e precisione garantiti grazie ai 150W RMS per canale a 4 ohm offrendo una potenza significativa in un formato compatto, perfetto per impianti audio di piccole e medie dimensioni.

Versatilità nelle applicazioni, ideale per ambienti come ristoranti, bar, auditorium e sale conferenze, il GA41L è una soluzione versatile per una vasta gamma di installazioni audio professionali.

### SPECIFICHE

<b>Tipo</b>	Classe D a 4 canali
<b>Connessioni</b>	Input
<b>Protezioni</b>	Protezioni termiche (limitazione di potenza - spegnimento termico), protezioni di uscita da cortocircuito/sovraffollamento, protezione stazionaria ad alta frequenza, limitatore di picco, limitatore RMS, limitatore RMS dipendente dalla frequenza, limitatore di clip
<b>Range Operativo</b>	85-245 VAC
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	145x90x418 mm (5.7x3.54x16.5 in)
<b>Peso</b>	2,6 kg
<b>Materiale</b>	Acciaio Inox
<b>Colori</b>	Nero