

PLOT 100VF

FARO FRESNEL COMPATTO CON LED DA 100W CON BIANCO VARIABILE

Il Centelight **PLOT 100VF** è un versatile proiettore COB Fresnel bicolore, ideale per l'il-luminazione di palcoscenici, fotografia, video, teatro ed eventi. Dotato di una potente sorgente LED da 100W che offre opzioni di bianco caldo e freddo, consente una perfetta miscelazione delle temperature di colore per adattarsi a diversi ambienti e requisiti artistici. L'apparecchio dispone di diverse modalità di controllo, tra cui Sound Control, DMX512, Master-Slave e Auto, oltre a un effetto stroboscopico variabile e a un dimming lineare, per garantire la massima flessibilità in varie applicazioni. Con due configurazioni di canali DMX disponibili, gli utenti possono effettuare regolazioni precise dell'illuminazione. Con un'illuminazione ad alta intensità ed efficienza energetica, e una copertura uniforme, il **PLOT 100VF** è perfettamente adatto a scenari di illuminazione dinamici e professionali.



PLOT 100VF

FARO FRESNEL COMPATTO CON LED DA 100W CON BIANCO VARIABILE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Proiettore COB Fresnel bicolore

Sorgente LED da 100W

Strobo elettronico a velocità regolabile

Dimmer fluido lineare

Variazione della temperatura del Bianco: Bianco Caldo e Freddo

Modalità Stand-alone, Master/Slave, DMX512 e Sound

Angolo apertura fisso 25°

SPECIFICHE

Alimentazione	AC90-240V, 50-60Hz
LED	COB Bianco Caldo e Freddo da 100W
Lente	Fresnel
Modalità Canali DMX	2 - 6CH
Modalità di Controllo	DMX, Master/Slave, Auto, Sound
Connettori DMX	Ingresso/Uscita XLR a 3-pin
Connettori Alimentazione	Ingresso Powercon
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	127,5 x 177 x 125 mm(5.02 x 6.97 x 4.92 in.)
Dimensioni con staffa e manopole (LxPxA)	169 x 177 x 198.5(6.65 x 6.97 x 7.81 in.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	190 x 190 x 220 mm(7.48 x 7.48 x 8.66 in.)

PLOT 100VF

FARO FRESNEL COMPATTO CON LED DA 100W CON BIANCO VARIABILE

Peso Prodotto	1.66 kg – 3.66 lbs.
Peso Imballo	2.5 kg – 5.5 lbs.
Angolo apertura	25°