GC8W

DIFFUSORE PASSIVO DA 8" 30W A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

GC8W

Installazioni audio versatili e discrete di alta qualità

Il **GC8** è un diffusore passivo da incasso progettato per garantire un audio di qualità in contesti sia residenziali che commerciali. È dotato di un **woofer coassiale da 8”** con **tweeter da 1” in titanio**, che assicura una risposta in frequenza estesa e un suono preciso, brillante e dinamico.

Pensato per ogni materiale e per ogni ambiente

Grazie alla copertura di 90°, **il GC8 offre una diffusione sonora uniforme anche in ambienti ampi o complessi**. La struttura senza involucro posteriore è pensata per il montaggio in **pareti o soffitti in cartongesso, legno o altri materiali**, sfruttando il principio del baffle infinito per un’efficace resa acustica. Compatibile con gli amplificatori e i subwoofer della linea KGEAR, il GC8 è una soluzione perfetta per hotel, uffici, ristoranti, aule, ambienti pubblici o abitazioni.

Design discreto e personalizzabile

La griglia magnetica, disponibile in forma **rotonda o quadrata** e in finitura **bianca o nera**, può essere verniciata per integrarsi al meglio nell’ambiente.

Bassa Impedenza Speaker Coassiale Senza Cornice Diffusore a 2-Vie

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC8W

DIFFUSORE PASSIVO DA 8" 30W A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusione ampia e uniforme: perfetto per sonorizzazioni distribuite in ambienti dove serve una copertura ampia e omogenea, come retail, hospitality, luoghi pubblici o sale conferenza, ma anche in ambienti residenziali e/o privati..

Qualità audio bilanciata: la configurazione coassiale assicura una risposta in frequenza uniforme (50Hz–20kHz) e una migliore coerenza tra alti e medi, con un SPL massimo di 112 dB adatto a contesti medio-piccoli.

Tweeter in titanio per precisione e definizione: il titanio, grazie alla sua leggerezza e rigidità, consente al tweeter di offrire una risposta rapida e precisa, con alte frequenze brillanti e definite. Ideale in contesti dove chiarezza e intelligibilità sono essenziali, come conferenze, concerti di musica acustica e spazi pubblici.

Design compatto e leggero: facilissimo da installare in spazi ridotti o a soffitto/parete. Ideale per integrazioni architettoniche discrete.

Installazione semplificata senza alcun box posteriore: ideale per pareti o soffitti in cartongesso, legno o piastrelle, sfruttando il principio del "baffle infinito" il diffusore viene isolato nella parte posteriore dall'ampia parete o soffitto in cui viene installato evitando che le onde sonore anteriori e posteriori si annullino tra loro (sfasamento tra fronte e retro).

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo
Trasduttori	woofer da 8“ con magnete in ferrite coassiale + tweeter a cupola in titanio da 1”.
Risposta in frequenza	50Hz – 19KHz (-10dB)
Max SPL	114dB
Copertura	90°
Impedenza nominale	8 ?
Potenza nominale	30 W

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GC8W

DIFFUSORE PASSIVO DA 8" 30W A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

Dimensioni (Esterne x Interne x Profondità)	226x202x94 mm (8.9x7.95x3.7 in)
Peso	1 kg (2.2 lb)
Materiali	ABS
Colori	Bianco

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it