

GF22

## ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (NERO)

### Suono definito in formato ultra-compatto

GF22 è un diffusore passivo full-range a colonna con 2 driver da 2", progettato per offrire una resa sorprendentemente ricca in basse frequenze rispetto ad altri speaker di pari dimensioni. Il design a bass reflex e il filtraggio ottimizzato dei trasduttori garantiscono una qualità sonora superiore in un formato estremamente discreto.

Con un peso di soli 1,3 kg e un cabinet in ABS resistente, GF22 è perfetto per installazioni fisse indoor e outdoor in ambienti come ristoranti, bar, hotel, centri commerciali, spazi pubblici e strutture di trasporto. Le sue dimensioni ridotte permettono un'installazione elegante, senza compromettere la qualità del suono.

La risposta in frequenza da 90 Hz a 20 kHz e l'ampia copertura orizzontale e verticale (90° x 90°) rendono GF22 adatto sia per la riproduzione musicale che per l'intelligibilità vocale, in impianti distribuiti o sistemi PA discreti.

Dotato di connettore Phoenix con relaunch, GF22 può essere facilmente integrato in sistemi audio multipunto, mantenendo semplicità di cablaggio e affidabilità.



GF22

# ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (NERO)

## IN EVIDENZA



### PERFORMANCE AUDIO SUPERIORE IN UN FORMATO COMPATTO

Il GF22 riesce a unire compattezza estrema e qualità sonora, in particolare nella risposta sulle basse frequenze grazie al **design a bass reflex** e al **filtraggio ottimizzato** che permettono di **superare le aspettative tipiche di uno speaker da 2"**, rendendolo una proposta unica per applicazioni dove **dimensioni ridotte e qualità sonora sono entrambe essenziali**.

### FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.



GF22

# ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (NERO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima resa in bassa frequenza: grazie al cabinet bass reflex e al filtraggio ottimizzato, offre più bassi di quanto ci si aspetti da uno speaker di queste dimensioni.

Ampia copertura (90° x 90°): il pattern di dispersione simmetrico lo rende ideale per sistemi distribuiti in ambienti complessi o articolati, garantendo intelligibilità e uniformità.

Design ultra-compatto: con soli 60 mm di larghezza e 1,3 kg di peso, GF22 è estremamente discreto e leggero, perfetto per installazioni in spazi dove l'impatto visivo deve essere minimo.

Adatto a installazioni indoor/outdoor: il cabinet in ABS resistente e il grado di protezione IP54 consentono l'uso in ambienti interni ed esterni.

### SPECIFICHE

Tipo	speaker passivo	
Trasduttori	2x2" woofer con magneti in ferrite	
Risposta in frequenza	90 Hz - 20 kHz (-6dB)	
Max.SPL	108 dB	
Potenza	50 W	
Impedenza nominale	16 Ohm	
Copertura	V. 90°   H. 90°	
Dimensioni (L x A x P)	60x59x72 mm (2.36x2.33x2.83 in)	
Peso Netto	1,3 kg (2,87 lbs)	
Materiale	ABS	
Rating IP	IP54	

GF22

# ALTOPARLANTE PASSIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 2X2" (NERO)

**Colori**

Nero

**Connettori**

Phoenix con riavvio altoparlante (Euroblock a 4 pin)