

CERBERUS

PEDALIERA FX MULTIFUNZIONE

NUX Cerberus è una pedaliera multi FX che unisce la flessibilità degli stompbox alla praticità di un'unica device.

CERBERUS

Offre un incredibile ventaglio di funzioni come routing

interno, IR loader, overdrive/distorsore 100% analogici, modulazioni e effetti ambiente. Può essere usato come pedaliera stand alone o essere integrato in una catena di effetti, così come può essere utilizzato in modalità manuale o tramite richiamo di patch salvate in memoria

E263E_ALT001.jpg

E263E_ALT002.jpg

E263E_ALT003.jpg

E263E_ALT004.jpg

CERBERUS

PEDALIERA FX MULTIFUNZIONE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pedaliera multi funzione e controller con inside routing per una flessibilità senza pari

Effetti 100% analogici: Blues Breaker Overdrive (70's style), Brown Anger Distortion (hi gain style)

Modulazioni: Tremolo, Phaser, U-Vibe

3 tipi di Chorus (CE, SC, ST)

3 tipi di Delay (60's/70's/80's) con Tap tempo

3 tipi di Riverbero (Plate, Hall, Spring)

Speaker Cabinet Simulation & IR Loader (compatible con IR di terze parti)

Metodo a connessione con 4 cavi permette tramite FX loop di personalizzare la catena inserendo altra strumentazione in qualsiasi punto

Loop switcher integrato, IR loader, funzione Kill Dry, volume boost (0-20dB)

Accordatore integrato ad alta precisione

Controllo footswitch aggiuntivo per la funzione selezionata tra Reverb, Mod FX, Drive Section Bypass o Clean Boost (0dB - 20dB)

Compatibile MIDI

Uscita cuffie con simulazione speaker

Editor Software e possibilità di upgrade (via USB)

True Bypass (OD/DIST module)

Buffered Tail Bypass (Modulation, Delay, Reverb)

SPECIFICHE

Effetti	16
---------	----

Memoria	32 banks x 4 presets
---------	----------------------

CERBERUS

PEDALIERA FX MULTIFUNZIONE

Latenza minima (In to Out 0.68 - 2.04ms)

Boost 0dB - 20dB

Campionamento 88.2kHz/32Bit

Processamento 44.1kHz/32Bit

Alimentazione alimentatore 9V 500 mA (polo negativo)

Dimensioni 320x110x65mm

Peso 1230g