

VENU 15v2

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE COMPATTO DA 15” CON CORNO ASIMMETRICO DIREZIONABILE (COLORE NERO)

VENU 15v2

Il Venu 15 V2 è un diffusore passivo compatto progettato per installazioni che richiedono performance audio elevate e versatilità. Dotato di un trasduttore a bassa frequenza da 15” e di un driver a compressione da 1” montato su un tromba ellittica rotabile, offre una risposta in frequenza estesa da 50 Hz a 20 kHz ± 3 dB con una sensibilità di 99 dB, garantendo un suono chiaro e definito in una vasta gamma di ambienti.

La sua struttura robusta, realizzata interamente in multistrato di betulla da 15 mm, è rifinita con una resistente verniciatura in poliuretano testurizzato “TourCoat”. Il Venu 15 V2 è pensato per una installazione semplice e sicura, grazie a connettori duali speakON™ e Phoenix con link-through e a punti di sospensione M8. L'opzione del top hat permette inoltre l'adattamento per applicazioni touring.

Questo diffusore è ideale per contesti come hotel, ristoranti, bar e lounge, dove si richiede un suono di qualità superiore senza rinunciare a un design discreto e personalizzabile anche nel colore.

[b9910f2e-6e84-4a3c-a200-3554d8501e43.jpg](#)[d224cfe8-52d5-4528-9ed2-efc79113b8d5.jpg](#)

Diffusore a 2-Vie

VENU 15v2

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE COMPATTO DA 15” CON CORNO ASIMMETRICO DIREZIONABILE (COLORE NERO)

IN EVIDENZA



RISPOSTA IN FREQUENZA ESTESA 50 HZ - 20 KHZ ± 3 DB, PER UNA RIPRODUZIONE SONORA DETTAGLIATA E NATURALE

La Venu 15 garantisce una copertura ampia e precisa dello spettro sonoro, estendendo la risposta dalle basse frequenze fino agli alti acuti con estrema linearità. Questo permette di ottenere una riproduzione audio ricca di dettagli e naturalezza, ideale per applicazioni in cui la chiarezza e la fedeltà del suono sono essenziali.


TROMBA AD ALTA FREQUENZA ROTABILE, PER UNA DIREZIONALITÀ OTTIMALE E ADATTABILE ALL'AMBIENTE

La tromba del driver ad alta frequenza è progettata per poter essere ruotata facilmente, consentendo di orientare il campo sonoro in modo preciso e flessibile. Questo permette di adattare la dispersione del suono all'ambiente specifico, migliorando la copertura acustica e minimizzando riflessioni indesiderate o zone morte.



VENU 15v2

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE COMPATTO DA 15” CON CORNO ASIMMETRICO DIREZIONABILE (COLORE NERO)



COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Il Venu 15 è ingegnosamente migliorato nell'estetica oltre che nella funzionalità grazie alla personalizzazione del colore, che offre la possibilità di possedere un prodotto su misura che si adatta a qualsiasi luogo (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

VENU 15v2

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE COMPATTO DA 15” CON CORNO ASIMMETRICO DIREZIONABILE (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connessioni SpeakON™ e Phoenix con link-through per installazioni rapide e sicure

Aspetto compatto e discreto

Punti di sospensione M8 integrati per sospensioni flessibili e sicure

Colori personalizzati disponibili su richiesta

Cabinet robusto in multistrato di betulla da 15 mm con finitura poliuretanica texturizzata

SPECIFICHE

Risposta in Frequenza	50 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Efficienza	99 dB 1W/1m
Punto di Crossover	2.1 kHz passive
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza erogata	450 W AES
Output Massimo	125 dB continuo, 131 dB picco
Configurazione Driver	1x 15" LF, 1x 1" driver HF a compressione
Dispersione	90°-40°H x 60°V direzionabile
Connettori	1x Phoenix con link out e 1x speakON™ con link out
Peso	31 kg (68.3 lbs)
Dimensioni (L x A x P)	458mm x 670mm x 384mm
Cabinet	Compensato di betulla da 15 mm

VENU 15v2

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE COMPATTO DA 15” CON CORNO ASIMMETTRICO DIREZIONABILE (COLORE NERO)

Finitura	Poliuretano texturizzato
Griglia	acciaio perforato con filtro foam acustico
Montaggio	4 punti di fissaggio M8 per piastra tipo 80 Cappello superiore opzionale
Colori	Nero (colori personalizzati disponibili su richiesta)