CYCLONE BASS RED

SUBWOOFER 1X12”, 600 W AES, 8 ?, REFLEX, CON CABINET IN VETRORESINA (COLORE ROSSO)

CYCLONE BASS RED

Il Cyclone Bass porta un nuovo livello di estetica e prestazioni negli ambienti outdoor ad alta visibilità. Dotato di un trasduttore da 12” ad alta potenza, questo subwoofer passivo garantisce un’efficace estensione delle basse frequenze con una risposta da 40 a 160 Hz e una pressione sonora fino a 130 dB peak. La struttura in vetroresina con finitura liscia in cellulosa è progettata per resistere nel tempo anche in ambienti difficili, grazie alla protezione IP-55 contro umidità, pioggia e atmosfere saline.

Il design utilizza connettori Phoenix con link-out, facilitando il cablaggio e l’installazione anche in catene multiple. Il trasduttore è montato in una configurazione reflex diretta, con bobina da 4” su supporto in rame, per garantire affidabilità e gestione termica anche in uso prolungato. La struttura include inserti filettati integrati per staffaggio a parete o soffitto e può essere rifinita in qualsiasi colore RAL su richiesta, rendendo il Cyclone Bass una scelta perfetta per locali all’aperto, club, hotel e ristoranti.


c8b5ed5a-dd76-409d-b4bd-6527e820ba03.jpg 0bb61007-a442-4e20-9df8-851670a84b52.jpg 759f570d-d923-412d-a591-fa592

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYCLONE BASS RED

SUBWOOFER 1X12”, 600 W AES, 8 ?, REFLEX, CON CABINET IN VETRORESINA (COLORE ROSSO)

IN EVIDENZA




POTENZA SONORA E ROBUSTEZZA OUTDOOR DI LIVELLO SUPERIORE

Il Cyclone Bass è un subwoofer passivo da 12” con **gestione di potenza AES da 600 W** e **massimo SPL di 130 dB**, capace di riprodurre bassi profondi e definiti in ambienti esterni anche difficili. Il cabinet in **fibra di vetro modellata** garantisce una **resistenza eccellente agli agenti atmosferici** con certificazione IP-55, mentre le finiture in **vernice UV-resistente** e i fissaggi in acciaio inox marino assicurano durata e affidabilità a lungo termine anche in condizioni corrosive. Perfetto per installazioni in bar sulla spiaggia, parchi a tema e locali all’aperto di prestigio.

DESIGN ELEGANTE E INSTALLAZIONE FACILITATA PER AMBIENTI PROFESSIONALI


Il Cyclone Bass coniuga un’estetica raffinata, disponibile in una vasta gamma di colori personalizzabili, con soluzioni tecniche come i **connettori Phoenix con link out** per un cablaggio sicuro e veloce. Il cabinet trapezoidale compatto con inserti filettati integrati permette il montaggio flessibile a parete o soffitto, adattandosi a qualsiasi contesto di club, hotel e lounge. L’attenzione ai dettagli costruttivi, come la bobina vocale da 4” su telaio in alluminio e il cono in carta trattata, garantiscono potenza e affidabilità senza compromessi.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYCLONE BASS RED

SUBWOOFER 1X12”, 600 W AES, 8 ?, REFLEX, CON CABINET IN VETRORESINA (COLORE ROSSO)



COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero- Cyclone 10 può essere prodotto in diversi altri colori personalizzati (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYCLONE BASS RED

SUBWOOFER 1X12”, 600 W AES, 8 ?, REFLEX, CON CABINET IN VETRORESINA (COLORE ROSSO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Subwoofer reflex con trasduttore da 12” ad alta potenza, per una resa profonda ed efficiente delle basse frequenze
- Cabinet compatto in vetroresina con finitura liscia, pensato per resistere a vibrazioni e umidità
- Vernice resistente agli UV
- Connettori Phoenix con loop-out, per cablaggi rapidi e sicuri anche in installazioni multiple
- Fissaggi in acciaio inox marino e predisposizione al montaggio con piastra 75, per installazioni robuste e durevoli

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	40Hz - 160Hz -3dB
Efficienza	97dB 1w/1m
Punto di crossover	80Hz-160Hz Active
Impedenza	8 ohm
Potenza gestita	600 Watt RMS
Max Output	124dB cont, picco 130dB
Configurazione driver	1 x 12 "
Connettori	connettori Phoenix con link out
Dimensioni (L x A x P)	490mm x 378mm x 479mm
Peso	33.5 kg (73.8lbs)
Cabinet	vetroresina
Finitura	cellulosa liscia

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYCLONE BASS RED

SUBWOOFER 1X12”, 600 W AES, 8 ?, REFLEX, CON CABINET IN VETRORESINA (COLORE ROSSO)

Montaggio	piastra tipo 75
Grado di protezione IP	IP-55 (BS EN 60529:1992 +A2:2013)
Colori	Rosso

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it