

VENU 12v2



DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE COMPATTO DA 12” CON CORNO ASIMMETRICO DIREZIONABILE (COLORE NERO)

VENU 12v2

Il Venu 12 V2 è un diffusore passivo compatto progettato per installazioni che richiedono performance audio elevate e versatilità. Dotato di un trasduttore a bassa frequenza da 12” e di un driver a compressione da 1” montato su un tromba ellittica rotabile, offre una risposta in frequenza estesa da 60 Hz a 20 kHz ± 3 dB con una sensibilità di 98 dB, garantendo un suono chiaro e definito in una vasta gamma di ambienti.

La sua struttura robusta, realizzata interamente in multistrato di betulla da 15 mm, è rifinita con una resistente verniciatura in poliuretano testurizzato “TourCoat”. Il Venu 12 V2 è pensato per una installazione semplice e sicura, grazie a connettori duali speakON™ e Phoenix con link-through e a punti di sospensione M8. L'opzione del top hat permette inoltre l'adattamento per applicazioni touring.

Questo diffusore è ideale per contesti come hotel, ristoranti, bar e lounge, dove si richiede un suono di qualità superiore senza rinunciare a un design discreto e personalizzabile anche nel colore.


16799ddf-da62-4f48-946b-4a7d1eee3fe6.jpgc7e00cae-fecf-4126-8c42-61ff85fe8cfb.jpg

Diffusore a 2-Vie

VENU 12v2

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE COMPATTO DA 12” CON CORNO ASIMMETTRICO DIREZIONABILE (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




RISPOSTA IN FREQUENZA ESTESA 60 HZ - 20 KHZ ± 3 DB, PER UNA RIPRODUZIONE SONORA DETTAGLIATA E NATURALE

La Venu 12 garantisce una copertura ampia e precisa dello spettro sonoro, estendendo la risposta dalle basse frequenze fino agli alti acuti con estrema linearità. Questo permette di ottenere una riproduzione audio ricca di dettagli e naturalezza, ideale per applicazioni in cui la chiarezza e la fedeltà del suono sono essenziali.


TROMBA AD ALTA FREQUENZA ROTABILE, PER UNA DIREZIONALITÀ OTTIMALE E ADATTABILE ALL'AMBIENTE

La tromba del driver ad alta frequenza è progettata per poter essere ruotata facilmente, consentendo di orientare il campo sonoro in modo preciso e flessibile. Questo permette di adattare la dispersione del suono all'ambiente specifico, migliorando la copertura acustica e minimizzando riflessioni indesiderate o zone morte.



VENU 12v2

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE COMPATTO DA 12” CON CORNO ASIMMETRICO DIREZIONABILE (COLORE NERO)



COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Il Venu 12 è ingegnosamente migliorato nell'estetica oltre che nella funzionalità grazie alla personalizzazione del colore, che offre la possibilità di possedere un prodotto su misura che si adatta a qualsiasi luogo (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

VENU 12v2

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE COMPATTO DA 12” CON CORNO ASIMMETRICO DIREZIONABILE (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connessioni SpeakON™ e Phoenix con link-through per installazioni rapide e sicure

Protezione elettronica per il driver ad alta frequenza, per una maggiore affidabilità nel tempo

Punti di sospensione M8 integrati per sospensioni flessibili e sicure

Colori personalizzati disponibili su richiesta

Cabinet robusto in multistrato di betulla da 15 mm con finitura poliuretanica texturizzata

SPECIFICHE

Risposta in Frequenza	60 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Efficienza	98 dB 1W/1m
Punto di Crossover	2.1 kHz passive
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza erogata	400 W AES
Output Massimo	124 dB continuo, 130 dB picco
Configurazione Driver	1x 12” LF, 1x 1” driver HF a compressione
Dispersione	90°-40°H x 60°V direzionabile
Connettori	1x Phoenix con link out e 1x speakON™ con link out
Peso	22 kg (48.5 lbs)
Dimensioni (L x A x P)	370mm x 522mm x 340mm
Cabinet	Compensato di betulla da 15 mm

venu 12v2

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE COMPATTO DA 12” CON CORNO ASIMMETTRICO DIREZIONABILE (COLORE NERO)

Finitura	Poliuretano texturizzato
Griglia	acciaio perforato con filtro foam acustico
Montaggio	4 punti di fissaggio M8 per piastra tipo 80 Cappello superiore opzionale
Colori	Nero (colori personalizzati disponibili su richiesta)