

VENU 212v2

SUBWOOFER REFLEX CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 12", 4 ?, 1200 W (COLORE NERO)

Il Venu 212 V2 è un subwoofer passivo a doppio trasduttore da 12", progettato per offrire una riproduzione delle basse frequenze potente e precisa in applicazioni fisse e mobili.

Grazie alla configurazione reflex a doppio caricamento e ai trasduttori ad alta escursione con bobina da 4", il Venu 212 V2 garantisce una profonda estensione fino a 34 Hz, mantenendo allo stesso tempo un'elevata efficienza e una dinamica superiore.

Il cabinet, costruito interamente in multistrato di betulla da 15 mm, è compatto e robusto, dotato di pannello connettori incassato che consente l'installazione a filo parete e accessoriato con punti di fissaggio per staffe e top hat M20, offrendo grande versatilità di montaggio.

Progettato per ambienti come bar, club, lounge, hotel e ristoranti, il Venu 212 V2 è la scelta ideale per chi cerca una risposta in bassa frequenza estesa, con prestazioni professionali in un formato contenuto.

VENU 212v2

f9b5e755-47a8-4e21-8d86-8328da38a55c.jpg

VENU 212v2

SUBWOOFER REFLEX CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 12", 4 Ω, 1200 W (COLORE NERO)

IN EVIDENZA



POTENZA E PRECISIONE

Il doppio trasduttore da **12" ad alta escursione** con **bobina da 4" in rame** garantisce una risposta controllata e un'elevata resistenza termica, per **bassi definiti anche ad alti livelli di pressione sonora**.

DESIGN A DOPPIO SISTEMA REFLEX PER BASSI PIÙ PROFONDI

Il doppio design **reflex compatto** permette una **riproduzione estesa fino a 34 Hz**, rendendo il Venu 212 V2 perfetto per **ambienti che richiedono bassi intensi senza ingombri eccessivi**.



VENU 212v2

SUBWOOFER REFLEX CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 12", 4 Ω, 1200 W (COLORE NERO)



COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Il Venu 212 V2 è ingegnosamente migliorato nell'estetica oltre che nella funzionalità grazie alla personalizzazione del colore, che offre la possibilità di possedere un prodotto su misura che si adatta a qualsiasi luogo (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

VENU 212v2

SUBWOOFER REFLEX CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 12", 4 Ω, 1200 W (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pannello connettori incassato per un posizionamento discreto a filo parete, senza sacrificare accessibilità o robustezza

Cabinet in multistrato di betulla da 15 mm

Posizioni per staffe disponibili per montaggio a parete o soffitto

Fissaggio per top hat M20 incluso per uso su palo o in configurazioni mobili

Finitura poliuretanica a struttura fine, resistente a graffi e urti, perfetta per ambienti pubblici ad alto traffico

SPECIFICHE

Risposta in Frequenza	34 Hz - 160 Hz ±3 dB
Efficienza	99 dB 1W/1m
Punto di Crossover	80 Hz - 160 kHz attivo
Impedenza nominale	4 Ω
Potenza erogata	1200 W AES
Output Massimo	129 dB continuo, 135 dB picco
Configurazione Driver	2x 12" LF
Connettori	1x Phoenix con link out e 1x speakON™ con link out
Peso	47.5 kg (104.7 lbs)
Dimensioni (L x A x P)	780mm x 370mm x 490mm
Cabinet	Compensato di betulla da 15 mm
Montaggio	posizioni per montaggio a muro/soffitto disponibili, Top Hat M20 opzionale

VENU 212v2

SUBWOOFER REFLEX CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 12", 4 ?, 1200 W (COLORE NERO)

Finitura	Poliuretano texturizzato
Griglia	acciaio perforato con filter foam acustico
Colori	Nero