

**NEXUS XL****SUBWOOFER BANDPASS A CAMERA RISONANTE CON SINGOLO DRIVER DA 21", 8 Ω, 2000 W**

Progettato per impianti da club ad alto impatto, il Nexus XL è un subwoofer a camera risonante che porta le prestazioni delle basse frequenze a un livello superiore. Utilizza un singolo trasduttore da 21" ad alta escursione abbinato a un sistema a cinque camere risonanti, evoluzione diretta del celebre design dello Stasys X. Il risultato è una combinazione di efficienza eccezionale, risposta ai transienti fulminea e grande potenza di gestione, con un'estensione che scende fino a 30 Hz reali.

Il cabinet, costruito in multistrato di betulla da 18 mm con finitura in poliurea ad alta resistenza, garantisce robustezza meccanica e smorzamento ottimale delle risonanze strutturali. Le otto maniglie integrate ne facilitano il trasporto, rendendolo adatto a installazioni permanenti o applicazioni mobili.

Ideale in configurazione con il modulo upper-bass Nexus Q, il Nexus XL rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un sub potente, preciso e coerente con il design della serie Nexus.



NEXUS XL

**SUBWOOFER BANDPASS A CAMERA RISONANTE CON  
SINGOLO DRIVER DA 21", 8 Ω, 2000 W**

---



NEXUS XL

# SUBWOOFER BANDPASS A CAMERA RISONANTE CON SINGOLO DRIVER DA 21", 8 Ω, 2000 W

## IN EVIDENZA



### SISTEMA A CINQUE CAMERE RISONANTI OTTIMIZZATO

Derivato direttamente dal leggendario Stasys X, il sistema risonante del Nexus XL è stato **completamente ridisegnato** per offrire una risposta più precisa e profonda. Il risultato è un subwoofer che **combina efficienza e articolazione**, perfetto per ambienti in cui il punch e la definizione a basse frequenze sono essenziali.

### TRASDUTTORE DA 21" AD ALTE PRESTAZIONI CON DOPPIA BOBINA DA 6"

Il cuore del Nexus XL è un **driver proprietario ad alta escursione**, capace di gestire elevate potenze con una **straordinaria stabilità termica e meccanica**, mantenendo una risposta dinamica anche ai limiti del sistema.



NEXUS XL

# SUBWOOFER BANDPASS A CAMERA RISONANTE CON SINGOLO DRIVER DA 21", 8 Ω, 2000 W

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potenza nominale di 2000 W AES, con picchi SPL fino a 141 dB

Risposta in frequenza estesa (30–150 Hz  $\pm 3$  dB) e veloce risposta ai transienti, perfettamente compatibile con musica elettronica e generi moderni

Efficienza di 104 dB 1W/1m, che consente livelli SPL elevatissimi con minori richieste in termini di potenza

Finitura TourCoat in poliurea, per resistenza meccanica e durata estrema

### SPECIFICHE

<b>Risposta in frequenza</b>	30 Hz - 150 Hz $\pm 3$ dB
<b>Efficienza</b>	104 dB 1W/1m
<b>Punti di crossover</b>	Hi Pass 30 Hz - 24 dB/oct
<b>Impedenza nominale</b>	8 Ω
<b>Potenza erogata</b>	2000 W AES
<b>Output massimo</b>	135 dB cont; 141 dB peak
<b>Configurazione driver</b>	1x 21"
<b>Dispersione</b>	dipendente dall'array
<b>Connettori</b>	2x SpeakON™ a 4 poli
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	738mm x 754mm x 860mm
<b>Peso</b>	90 Kg (198.4 lbs)
<b>Finitura</b>	Poliurea testurizzata 'TourCoat'

NEXUS XL

# SUBWOOFER BANDPASS A CAMERA RISONANTE CON SINGOLO DRIVER DA 21", 8 Ω, 2000 W

---

Colori

Nero