

NEXUS XL**SUBWOOFER BANDPASS A CAMERA RISONANTE CON SINGOLO DRIVER DA 21", 8 Ω, 2000 W**

Progettato per impianti da club ad alto impatto, il Nexus XL è un subwoofer a camera risonante che porta le prestazioni delle basse frequenze a un livello superiore. Utilizza un singolo trasduttore da 21" ad alta escursione abbinato a un sistema a cinque camere risonanti, evoluzione diretta del celebre design dello Stasys X. Il risultato è una combinazione di efficienza eccezionale, risposta ai transienti fulminea e grande potenza di gestione, con un'estensione che scende fino a 30 Hz reali.

Il cabinet, costruito in multistrato di betulla da 18 mm con finitura in poliurea ad alta resistenza, garantisce robustezza meccanica e smorzamento ottimale delle risonanze strutturali. Le otto maniglie integrate ne facilitano il trasporto, rendendolo adatto a installazioni permanenti o applicazioni mobili.

Ideale in configurazione con il modulo upper-bass Nexus Q, il Nexus XL rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un sub potente, preciso e coerente con il design della serie Nexus.



NEXUS XL

SUBWOOFER BANDPASS A CAMERA RISONANTE CON SINGOLO DRIVER DA 21", 8 Ω, 2000 W



NEXUS XL

SUBWOOFER BANDPASS A CAMERA RISONANTE CON SINGOLO DRIVER DA 21", 8 Ω, 2000 W

IN EVIDENZA



SISTEMA A CINQUE CAMERE RISONANTI OTTIMIZZATO

Derivato direttamente dal leggendario Stasys X, il sistema risonante del Nexus XL è stato **completamente ridisegnato** per offrire una risposta più precisa e profonda. Il risultato è un subwoofer che **combina efficienza e articolazione**, perfetto per ambienti in cui il punch e la definizione a basse frequenze sono essenziali.

TRASDUTTORE DA 21" AD ALTE PRESTAZIONI CON DOPPIA BOBINA DA 6"

Il cuore del Nexus XL è un **driver proprietario ad alta escursione**, capace di gestire elevate potenze con una **straordinaria stabilità termica e meccanica**, mantenendo una risposta dinamica anche ai limiti del sistema.



NEXUS XL

SUBWOOFER BANDPASS A CAMERA RISONANTE CON SINGOLO DRIVER DA 21", 8 Ω, 2000 W

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potenza nominale di 2000 W AES, con picchi SPL fino a 141 dB

Risposta in frequenza estesa (30–150 Hz ± 3 dB) e veloce risposta ai transienti, perfettamente compatibile con musica elettronica e generi moderni

Efficienza di 104 dB 1W/1m, che consente livelli SPL elevatissimi con minori richieste in termini di potenza

Finitura TourCoat in poliurea, per resistenza meccanica e durata estrema

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	30 Hz - 150 Hz ± 3 dB
Efficienza	104 dB 1W/1m
Punti di crossover	Hi Pass 30 Hz - 24 dB/oct
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza erogata	2000 W AES
Output massimo	135 dB cont; 141 dB peak
Configurazione driver	1x 21"
Dispersione	dipendente dall'array
Connettori	2x SpeakON™ a 4 poli
Dimensioni (L x A x P)	738mm x 754mm x 860mm
Peso	90 Kg (198.4 lbs)
Finitura	Poliurea testurizzata 'TourCoat'

NEXUS XL

SUBWOOFER BANDPASS A CAMERA RISONANTE CON SINGOLO DRIVER DA 21", 8 Ω, 2000 W

Colori

Nero