VENU 208 BK

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA COMPATTO CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 8” IN CONFIGURAZIONE BANDPASS DI SESTO ORDINE, 8 ?, 300 W (COLORE NERO)

Il Venu 208 V2 è un subwoofer passivo ultracompatto progettato per offrire un’estensione controllata delle basse frequenze in installazioni fisse dove lo spazio è limitato. Grazie alla configurazione bandpass sesto ordine, garantisce una riproduzione definita e profonda, con una risposta in frequenza che scende fino a 42 Hz.

Dotato di due trasduttori da 8” ad alta escursione, è pensato per fornire una resa sonora coerente in sistemi di musica distribuita o ambientale, pur mantenendo dimensioni estremamente ridotte.

Il cabinet, costruito interamente in multistrato di betulla da 15 mm, offre la massima resistenza agli stress meccanici, mentre il pannello connettori incassato consente l’installazione a filo parete. Le opzioni di fissaggio tramite attacchi per staffe a parete o a soffitto lo rendono adatto anche al montaggio in posizione verticale o sotto arredi.

Con un’impedenza nominale di 8 Ohm, il Venu 208 V2 è perfettamente compatibile con gli amplificatori della serie Bias, consentendo un utilizzo ottimale dei canali di amplificazione.


168c9d00-199a-4ed0-af22-e21515b0a71b.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VENU 208 BK

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA COMPATTO CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 8” IN CONFIGURAZIONE BANDPASS DI SESTO ORDINE, 8 ?, 300 W (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




CONFIGURAZIONE BANDPASS A SESTO ORDINE PER UNA RISPOSTA IN FREQUENZA ESTESA E CONTROLLATA

Due trasduttori da 8” ad alta escursione in configurazione bandpass a sesto ordine, un tipo di caricamento del driver in cui l'altoparlante è **completamente racchiuso in una camera**, e il suono esce solo attraverso uno o più **condotti (porte reflex).** Questo serve a massimizzare l'efficienza e l’estensione in bassa frequenza in un volume ridotto ed in questo caso il risultato è una risposta in frequeza profonda e controllata fino a 42 Hz, ideale per applicazioni dove spazio e prestazioni devono coesistere.

PANNELLO DI COLLEGAMENTO POSTERIORE INCASSATO PER INSTALLAZIONI A PARETE/SOFFITTO


Le sue dimensioni incredibilmente compatte rendono il Venu 208 conveniente da installare in una moltitudine di applicazioni, come sotto la seduta di una panchina o incassato a parete o soffitto.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VENU 208 BK

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA COMPATTO CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 8” IN CONFIGURAZIONE BANDPASS DI SESTO ORDINE, 8 ?, 300 W (COLORE NERO)



Il Venu 208 V2 è ingegnosamente migliorato nell'estetica oltre che nella funzionalità grazie alla personalizzazione del colore, che offre la possibilità di possedere un prodotto su misura che si adatta a qualsiasi luogo (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VENU 208 BK

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA COMPATTO CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 8” IN CONFIGURAZIONE BANDPASS DI SESTO ORDINE, 8 ?, 300 W (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cabinet ultracompatto interamente in multistrato di betulla da 15 mm, progettato per garantire una struttura robusta e risonanze ridotte anche nelle installazioni più impegnative

Pannello connettori incassato che consente l'installazione a filo parete, migliorando la discrezione estetica e l'efficienza dello spazio

Punti di fissaggio per staffe a parete, soffitto o installazioni sottopanca, ideali per locali dove lo spazio visibile è limitato e l'estetica è fondamentale

Sistema di connessione versatile con doppio speakON™ e Phoenix dotato di link out per un cablaggio rapido, sicuro e compatibile con tutte le configurazioni professionali

SPECIFICHE

Risposta in Frequenza	42 Hz - 120 Hz ±3 dB
Efficienza	95 dB 1W/1m
Impedenza nominale	8 ?
Potenza erogata	300 W
Output massimo	119 dB cont, 125 dB picco
Configurazione driver	2x 8" LF
Connettori	1x Phoenix con link out and 1x speakON™ con link out
Peso	20 kg (44 lbs)
Dimensioni (L x A x P)	600mm x 203mm x 475mm
Cabinet	compensato di betulla da 15 mm
Montaggio	diverse posizioni di fissaggio (piastra tipo 75)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VENU 208 BK

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA COMPATTO CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 8” IN CONFIGURAZIONE BANDPASS DI SESTO ORDINE, 8 ?, 300 W (COLORE NERO)

Griglia	acciaio perforato con filtro foam acustico
Colori	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it