VENU 118v2

SUBWOOFER REFLEX CON TRASDUTTORE DA 18”, 8 ?, 1200 W (COLORE NERO)

Il Venu 118 V2 è un subwoofer da 18" progettato per offrire bassi potenti e controllati in un formato discreto e facilmente integrabile. Grazie al suo trasduttore ad alta escursione con bobina da 4", garantisce una riproduzione precisa e profonda delle basse frequenze, con una risposta che si estende fino a 37 Hz e un picco massimo di 132 dB SPL. Il pannello di connessione posteriore incassato consente un posizionamento aderente alla parete, mentre la connettività speakON™ e Phoenix assicura installazioni rapide e sicure. L’enclosure, realizzato in multistrato di betulla da 18 mm, include punti di fissaggio per staffe e una flangia M20 (opzionale), rendendo il Venu 118 V2 adatto sia per installazioni fisse che per applicazioni mobili.

b07b2204-38e1-406c-b6be-cee750359005.jpg


VENU 118v2

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VENU 118v2

SUBWOOFER REFLEX CON TRASDUTTORE DA 18”, 8 ?, 1200 W (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




POTENZA COMPATTA E PRECISA

Il trasduttore da **18” ad alta escursione** con **bobina da 4” in rame** garantisce una risposta controllata e un’elevata resistenza termica, per **bassi definiti anche ad alti livelli di pressione sonora**.

SISTEMA REFLEX PER BASSI PROFONDI


Il design **reflex compatto** permette una **riproduzione estesa fino a 37 Hz**, rendendo il Venu 118 V2 perfetto per **ambienti che richiedono bassi intensi senza ingombri eccessivi**.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VENU 118v2

SUBWOOFER REFLEX CON TRASDUTTORE DA 18”, 8 ?, 1200 W (COLORE NERO)



COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Il Venu 118 V2 è ingegnosamente migliorato nell'estetica oltre che nella funzionalità grazie alla personalizzazione del colore, che offre la possibilità di possedere un prodotto su misura che si adatta a qualsiasi luogo (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VENU 118v2

SUBWOOFER REFLEX CON TRASDUTTORE DA 18”, 8 ?, 1200 W (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pannello connettori incassato per un posizionamento discreto a filo parete, senza sacrificare accessibilità o robustezza
- Connettività rapida e sicura tramite connettori speakON™ e Phoenix con link out
- Costruzione solida in multistrato di betulla da 18 mm, priva di risonanze e progettata per durare nel tempo anche in installazioni permanenti
- Finitura poliuretanica a struttura fine, resistente a graffi e urti, perfetta per ambienti pubblici ad alto traffico
- Punti di fissaggio integrati per supporti a parete o soffitto (supporto M20 opzionale per applicazioni mobili o su palo)

SPECIFICHE

Risposta in Frequenza	37 Hz - 180 Hz ±3 dB
Efficienza	97 dB 1W/1m
Punto di Crossover	80 - 160 Hz attivo
Impedenza nominale	8 ?
Potenza erogata	1200 W AES
Output Massimo	126 dB continuo, 132 dB picco
Configurazione Driver	1x 18" LF
Connettori	1x Phoenix con link out and 1x speakON™ con link out
Peso	42.48kg (93.65 lbs)
Dimensioni (L x A x P)	548mm x 557mm x 636mm
Cabinet	Compensato di betulla da 18 mm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VENU 118v2

SUBWOOFER REFLEX CON TRASDUTTORE DA 18”, 8 ?, 1200 W (COLORE NERO)

Montaggio	Top Hat M20 opzionale per il montaggio su palo, punti di fissaggio integrati, Piastra tipo 75
Finiture	Poliuretano texturizzato
Griglia	acciaio perforato filtro foam acustico
Colori	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it