DM-310H

BATTERIA ELETTRONICA ALL-MESH CON HI-HAT INDIPENDENTE

DM-310H è una batteria elettronica di livello professionale dotata di **pelli Mesh** e **hi-hat indipendente**. Con un ride, un rullante e un floor tom **più grandi**, non solo migliora la presenza scenica, ma ottimizza anche il layout e l'ergonomia, rendendo ogni colpo più fluido e naturale. Combinando prestazioni eccellenti con un design innovativo, la DM-310H offre ai batteristi un'esperienza di suono completamente nuova.

DM-310H

78c46f91-fb02-4006-b034-8a69c7910797.jpg

d438140b-f806-401d-a65c-92a012c08692.jpg

148dc81b-de5f-4bb5-9d82-496111

969bd3af-5203-4684-b292-d75e5925a1a2.jpg

97b0f9f8-ce27-4534-9caf-e2bf8c7d7033.jpg

44529e8c-94e9-48b2-b068-bd626fb

cfc81825-7332-4070-825f-24df9ee346ea.jpg

364618f2-4ad1-4cac-b4fd-ef2163676092.jpg

4ea1a281-c4a6-4722-9bd1-70a6615

b2199c6d-2434-4366-9078-15daa0e4a44b.jpg

2277c1fe-f409-4ace-ad8e-356d3e9bea1d.jpg


c5332cb5-c7d4-4ddd-af17-9852d3

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DM-310H

BATTERIA ELETTRONICA ALL-MESH CON HI-HAT INDIPENDENTE

IN EVIDENZA




HI-HAT INDIPENDENTE

Montato su un proprio supporto, l'hi-hat offre una sensazione molto più autentica rispetto ai pad trigger fissi. Dotato di un sensore di movimento, può essere facilmente regolato in base al proprio stile di esecuzione, supportando le posizioni completamente aperta, completamente chiusa e semiaperta per la massima espressività.

TECNOLOGIA DI ELABORAZIONE DEL SUONO NATURALE: VARITONE™


Il cuore del DM-310H è costituito dall'avanzata tecnologia **VariTone™** di NUX. Basata su algoritmi all'avanguardia e potenti prestazioni di elaborazione, integra una libreria di **suoni di alta qualità** e cattura con precisione le sottili differenze nelle posizioni di percussione. Il risultato è un suono **realistico** e una **risposta dinamica**, che riproducono fedelmente l'esperienza coinvolgente di una batteria acustica.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DM-310H

BATTERIA ELETTRONICA ALL-MESH CON HI-HAT INDIPENDENTE




USB AUDIO I/O

Grazie all'interfaccia audio USB integrata, il DM-310H consente di registrare **tracce audio e MIDI** direttamente nella DAW. È possibile registrare fino a **8 tracce** separate, rendendolo una scelta eccellente sia per le registrazioni in studio che per le performance dal vivo.

COACH FUNCTION

Il **DM-310H** include anche una **funzione Coach** con quattro modalità di pratica pensate per migliorare le abilità del batterista:


- **Accent Practice**: migliora il controllo della dinamica spostando gli accenti tra i colpi.
- **Rhythm Practice**: allena la precisione del timing e l'accuratezza ritmica.
- **Silent Practice**: interiorizza il tempo mentre il metronomo alterna battute udibili e silenziose.
- **Speed Variation Practice**: rafforza la coerenza del timing adattandosi a variazioni graduali di tempo.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DM-310H

BATTERIA ELETTRONICA ALL-MESH CON HI-HAT INDIPENDENTE



AUX IN RECORDING

La funzione di registrazione **AUX IN** elimina il fastidio di dover configurare più dispositivi per l'acquisizione mobile. Utilizzando un **cavo TRRS** standard da 3,5 mm, è possibile registrare **contemporaneamente audio e video** di alta qualità sul proprio smartphone, perfetto per la creazione in movimento.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

DM-310H

BATTERIA ELETTRONICA ALL-MESH CON HI-HAT INDIPENDENTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Più realismo con l'hi-hat indipendente
Tecnologia VariTone™ per performance sonore di alto livello
Interfaccia USB audio registra sia audio che MIDI senza bisogno di scheda audio
Coach Function
AUX IN Recording permette di registrare simultanemanete audio e video sul tuo telefono

SPECIFICHE

Display	LCD segmenti negativi
Drum kits	25 preset
Effetti	Bus equalization, bus compression, overload, reverb
Coach	Accent shift, timing practice, counting function, rhythm practice
Configurazione	10? rullante x1, 10? tom-tom x1, 8? tom-tom x2, 12? piatto x3, 14? piattol x1, cassa x1, telaio x1, pedale x1, centralina x1, pedale hi-hat x1
Connessioni	USB-B, trigger expansion, TYPE-C (Bluetooth module, USB flash drive), AUX IN, L/MONO OUTPUT, power, headphone
Alimentazione	DC 9V/280mA (centro negativo)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it