

GS140-900B







TORRE STRUTTURALE 40X40 DA 9M NERA 2000 KG (F70TGS149)

Torre di sostegno a terra con truss a palo EC40 PROGS. Le sezioni del palo sono dotate di una scala laterale per facilitare l'accesso sicuro e agevole alla parte superiore del truss, nel rispetto delle misure preventive necessarie. La torre può essere utilizzata con la serie Heavy Duty e EC40 con l'adattatore necessario. Il blocco mancotto GS140 è un elemento strutturale completamente imbullonato che offre una precisione e una resistenza molto superiori rispetto alle unità saldate convenzionali. Disponibile nei colori argento e nero.



GS140-900B

TORRE STRUTTURALE 40X40 DA 9M NERA 2000 KG (F70TGS149)



GS140-900B

TORRE STRUTTURALE 40X40 DA 9M NERA 2000 KG (F70TGS149)

DETtagli del prodotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Truss a palo EC40 PROGS

Serie ad alta portata

Montaggio semplice

Disponibile in versioni da 9 e 12 metri

SPECIFICHE

Materiale	Alluminio e Acciaio
Altezza massima	9m / 29,6 ft
N. di sezioni	4: 1xEC4005PROGS+1xEC402PROGS+2xEC403PROGS
Carico massimo	2000 kg / 4409,25 lbs
Sistema di elevazione	Motore
Base aperta	4,35 x 4,35 m / 14,27 x 14,27 ft (con gambe)
Base piegata	79 x 79 cm / 2,62 x 2,62 ft (senza gambe)
Peso	253 kg / 558 lbs
Spessore alluminio	4 mm / 0,16 in
Diametro tubo principale	50 mm / 1,97 in
Diametro tubo diagonale	25 mm / 0,98 in
Colore	Nero
Dimensione delle sezioni	39 x 39 cm / 15,74 x 15,74 in

GS140-900B

**TORRE STRUTTURALE 40X40 DA 9M NERA 2000 KG
(F70TGS149)****Accessori compatibili**

T140-SM / T140-SMPA

Truss compatibili

EC52, EC76, EC40PROGS