GS140-900

TORRE STRUTTURALE 40X40 DA 9M 2000 KG (T1409)

Torre di sostegno a terra con truss a palo EC40 PROGS. Le sezioni del palo sono dotate di una scala laterale per facilitare l'accesso sicuro e agevole alla parte superiore del truss, nel rispetto delle misure preventive necessarie. La torre può essere utilizzata con la serie Heavy Duty e EC40 con l'adattatore necessario. Il blocco manicotto GS140 è un elemento strutturale completamente imbullonato che offre una precisione e una resistenza molto superiori rispetto alle unità saldate convenzionali. Disponibile nei colori argento e nero.

GS140-900

5047da08-548c-407e-b6cf-dce438520488.png

863df661-b2c5-4cca-9cdc-f1160dcbd5cc.png

759b5d0f-9a35-4a00-86fe-42b4a9

5e68d033-98f1-44f1-9eb7-343dfc630799.png

582c49c8-4e11-4ef2-ad4f-e0df9e8c9d77.png

9b6f5426-7472-4728-b898-835135

8fb53793-62cd-43e0-8c14-6b614654a60a.png

86d21284-cb27-47bc-adf4-638dd2be5c0f.png

4f056fe1-3588-4285-98c5-168a78

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS140-900

TORRE STRUTTURALE 40X40 DA 9M 2000 KG (T1409)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Truss a palo EC40 PROGS
- Serie ad alta portata
- Montaggio semplice
- Disponibile in versioni da 9 e 12 metri

SPECIFICHE

Materiale	Alluminio e Acciaio
Altezza massima	9m / 29,6 ft
N. di sezioni	4: 1xEC4005PROGS+1xEC402PROGS+2xEC403PROGS
Carico massimo	2000 kg / 4409,25 lbs
Sistema di elevazione	Motore
Base aperta	4,35 x 4,35 m / 14,27 x 14,27 ft (con gambe)
Base piegata	79 x 79 cm / 2,62 x 2,62 ft (senza gambe)
Peso	253 kg / 558 lbs
Spessore alluminio	4 mm / 0,16 in
Diametro tubo principale	50 mm / 1,97 in
Diametro tubo diagonale	25 mm / 0,98 in
Colore	Argento
Dimensione delle sezioni	39 x 39 cm / 15,74 x 15,74 in

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GS140-900

TORRE STRUTTURALE 40X40 DA 9M 2000 KG (T1409)

Accessori compatibili	T140-SM / T140-SMPA
Truss compatibili	EC52, EC76, EC40PROGS

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it