

CYCLONE 8 WH ALTOPARLANTE PASSIVO A 2 VIE DA 8" IN FIBRA DI VETRO, MONTAGGIO SU SUPERFICIE (COLORE BIANCO)


Pensato come soluzione intermedia ideale tra i modelli Cyclone 55 e Cyclone 10, il Cyclone 8 offre un pacchetto install-friendly dal design compatto e resistente, con grado di protezione IP-55, ideale per utilizzi sia indoor che outdoor. Che si tratti di un'applicazione standalone in beach bar, lounge, ristoranti, hotel o navi da crociera, o di una zona di rinforzo all'interno di un impianto più esteso, il Cyclone 8 garantisce sempre audio di qualità superiore.

La progettazione avanzata del condotto reflex assicura minima turbolenza e massime prestazioni in bassa frequenza, mentre il trasduttore da 8" accoppiato coassialmente a un driver a compressione da 1" assicura elevata efficienza e chiarezza, nonostante le dimensioni contenute. Il cabinet in composito di vetroresina, unito a finiture resistenti ai raggi UV e componentistica in acciaio inox marino, garantisce durabilità in ambienti difficili. Le soluzioni di montaggio flessibili permettono un'installazione rapida e sicura, con un'ampia possibilità di orientamento.



CYCLONE 8 WH ALTOPARLANTE PASSIVO A 2 VIE DA 8" IN FIBRA DI VETRO, MONTAGGIO SU SUPERFICIE (COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA



PRESTAZIONI ELEVATE E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI IN UN DESIGN COMPATTO

La combinazione di **componenti di alta qualità**, **cabinet in vetroresina** e **grado di protezione IP-55** permette al Cyclone 8 di offrire **performance audio professionali anche in ambienti esterni difficili**, senza sacrificare estetica o facilità di installazione. Unisce **efficienza acustica**, **robustezza** e **versatilità** in un formato discreto, perfetto per contesti esigenti come hospitality, retail e aree pubbliche.

STRUTTURA ANTI-RISONANZE PER MAGGIORE CHIAREZZA

Grazie alla sua struttura e costruzione (con cabinet in fibra di vetro), Cyclone 8 permette di avere una risposta chiara ed affidabile riducendo in modo consistente le risonanze.



CYCLONE 8 WH

ALTOPARLANTE PASSIVO A 2 VIE DA 8" IN FIBRA DI VETRO, MONTAGGIO SU SUPERFICIE (COLORE BIANCO)



COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero- Cyclone 8 può essere prodotto in diversi altri colori personalizzati (i colori visibili nell'immagine sono esempi a scopo illustrativo)

CYCLONE 8 WH

ALTOPARLANTE PASSIVO A 2 VIE DA 8" IN FIBRA DI VETRO, MONTAGGIO SU SUPERFICIE (COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore passivo a due vie con driver coassiale da 8" e 1", per una riproduzione coerente e ad alta efficienza

Finitura UV resistente e componenti in acciaio inox marino, per durabilità nel tempo anche in condizioni ostili

Sistema di montaggio regolabile tipo 80 plate, per un'installazione rapida e orientabile

Grado di protezione IP-55, adatto per installazioni esterne permanenti in contesti marini o urbani

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	70 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Efficienza	94 dB 1W/1m
Punti di crossover	passivo 2 kHz
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza gestita	200 W AES
Potenza massima	118 dB continui, 121 dB di picco
Configurazione driver	1 x 8", 1 x 1" coassiale
Dispersione	90°H x 90°V
Connectors	Phoenix
Peso	14 kg (31 lbs)
Dimensioni (L x A x P)	450mm x 281mm x 293mm
Cabinet	composito in fibra di vetro
Montaggio	piastra tipo 80

CYCLONE 8 WH
**ALTOPARLANTE PASSIVO A 2 VIE DA 8" IN FIBRA DI
VETRO, MONTAGGIO SU SUPERFICIE (COLORE
BIANCO)**

Colori

Bianco (colori personalizzati disponibili su richiesta)

Grado di protezione IP

IP-55 (BS EN 60529:1992 +A2:2013)