

ONDA-530FCW

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO 30W 8 OHM A 2 VIE HI-FI CON GRIGLIA SENZA CORNICE

La serie ONDA-FCW offre diffusori coassiali Hi-Fi progettati per tutte le applicazioni che richiedono una qualità audio superiore, anche ad alti livelli di pressione sonora.

I woofer in Kevlar con diametri variabili da 5,25", 6,5" e 8", i tweeter a cupola in seta regolabili da 1" e il crossover di precisione integrato conferiscono a questa linea di diffusori da soffitto un suono cristallino, preciso ed esteso su tutta la gamma di frequenze, anche ad alti livelli di pressione sonora. Le potenze di uscita variano da 30W a 50W RMS a seconda del diametro del woofer; l'impedenza è di 8 ohm.

Il telaio dei diffusori da soffitto ONDA-FCW è realizzato in ABS di alta qualità; la griglia metallica senza cornice con attacchi magnetici conferisce a questi diffusori un aspetto elegante e raffinato.

L'installazione è estremamente semplice, grazie al sistema di montaggio rapido con 4 viti. Sono disponibili in bianco, ma possono essere verniciati in qualsiasi colore.



ONDA-530FCW

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO 30W 8 OHM A 2 VIE HI-FI CON GRIGLIA SENZA CORNICE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altoparlanti coassiali a 2 vie

Woofer a cono in Kevlar da 5,25"

Tweeter a cupola in seta da 1" con angolazione regolabile

Crossover di precisione

Potenza RMS 30 W

Impedenza 8 ohm

Griglia metallica senza cornice con magneti

Sistema di montaggio rapido

SPECIFICHE

Potenza RMS	30 W
Trasduttore LF	Woofer a cono in Kevlar da 5,25"
Trasduttore HF	Tweeter a cupola in seta da 1"
Impedenza	8 ?
Risposta in frequenza	70 Hz - 20 kHz
Sensibilità	90 dB (1 W a 1 m)
Ø di taglio	185 mm (7,28")
Dimensioni altoparlante	Ø217,50 x 96,00 mm (Ø8,56" x 3,78")
Peso altoparlante	1,28 kg (2,82 libbre)

ONDA-530FCW

**ALTOPARLANTE DA SOFFITTO 30W 8 OHM A 2 VIE HI-FI
CON GRIGLIA SENZA CORNICE****Dimensioni imballo (L x P x A)** 225 x 225 x 130 mm (8,86 x 8,86 x 5,12 pollici)**Peso imballo** 1,37 kg (3,02 libbre)