

NTU-3 FLOW TUNE MKII (PINK)


ACCORDATORE A PEDALE CON MODALITÀ COMPENSATA (CPS)

NUX Flow Tune MKII ha un design compatto con un grande **display LCD** ad alta definizione ideale per leggere facilmente le note anche stando sul palco. Perfetto per l'ambiente live, dispone di 4 modalità di accordatura tra cui **Chromatic, Guitar STD, Guitar CPS, Bass**.

Per i chitarristi, l'NTU-3 include le modalità **Guitar STD** (Standard) e **Guitar CPS** (Compensated - ispirata allo stile di accordatura di **James Taylor**).




Compensation tuning method:		
1st	E	-3 cent
2nd	B	-6 cent
3rd	G	-4 cent
4th	D	-8 cent
5th	A	-10 cent
6th	E	-12 cent




NTU-3 FLOW TUNE MKII (PINK)

ACCORDATORE A PEDALE CON MODALITÀ COMPENSATA (CPS)



NTU-3 FLOW TUNE MKII (PINK) ACCORDATORE A PEDALE CON MODALITÀ COMPENSATA (CPS)

IN EVIDENZA



FLOW IN TUNE

Sono disponibili **3 modalità di visualizzazione**, tra cui una modalità Strobo e 2 modalità Freccia. Il display in evidenza è vivido e sembra un fiume che scorre! Scorre semplicemente in sintonia con la chitarra.

4 MODALITÀ DI ACCORDATURA CON L'AGGIUNTA DELLA MODALITÀ COMPENSATA (CPS)

4 modalità di accordatura, tra cui **Chromatic**, **Guitar STD**, **Guitar CPS**, **Bass**. Per i chitarristi, l'NTU-3 include le modalità Guitar STD (Standard) e Guitar CPS (Compensated - ispirata allo stile di accordatura di James Taylor).

Compensation tuning method:		
1st	E	-3 cent
2nd	B	-6 cent
3rd	G	-4 cent
4th	D	-8 cent
5th	A	-10 cent
6th	E	-12 cent

NTU-3 FLOW TUNE MKII (PINK) ACCORDATORE A PEDALE CON MODALITÀ COMPENSATA (CPS)



DISPLAY LUMINOSO SIA ALLA LUCE DEL SOLE CHE AL BUIO

Con un **display LCD luminoso e ad alta definizione**, il NUX Flow Tune funziona bene su qualsiasi palco, sia alla luce del sole che in ambienti bui. Indipendentemente dal luogo in cui ci si esibisce, è possibile controllare l'accordatura sul display LCD anche a distanza e mantenere lo strumento sempre intonato.

3 MODALITÀ DI BYPASS: TRUE BYPASS/BUFFER/BUFFER MONITOR

Sul FLOW TUNE è possibile scegliere tra **TB (True bypass)**, **BF (BUFFER)** e **BFM (BUFFER MONITOR)**, a seconda dei gusti e dell'ambiente.

TB <small>(True bypass)</small>	When the tuner is bypassed, the pedal is a True Bypass circuit that has no influence on your output signal. When the tuner is activated and starts tuning, the output will be muted.
BF <small>(Buffer bypass)</small>	When the tuner is bypassed, the input signal is driven by a Buffer Bypass circuit. When the tuner is activated and starts tuning, the output will be muted.
BFM <small>(Buffered Bypass Monitor)</small>	The signal is driven exactly as in the Buffered Bypass mode, while the output remains unmuted as long as the tuner is activated or deactivated.

FITS ANY BOARD



Dimensioni compatte e peso contenutissimo, si adatta facilmente alla pedaliera grazie al velcro. Inoltre, l'interruttore a pedale appositamente progettato offre un feedback di pressione confortevole.

NTU-3 FLOW TUNE MKII (PINK) ACCORDATORE A PEDALE CON MODALITÀ COMPENSATA (CPS)

DETtagli del prodotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4 modalità di tuning: Chromatic, Guitar STD, Guitar CPS, Bass

Display a 3 modalità: 1 modalità strobo + 2 modalità a frecce

True Bypass, Buffered Bypass e Buffered Bypass Monitor mode (per monitorare l'accordatura mentre suoni)

Compatto e leggero, facile da inserire in pedaliera tramite velcro

SPECIFICHE

Range accordatura	A0 (27.5Hz) - C8 (4186Hz)
Modalità accordatura	Chromatic, Guitar STD, Guitar CPS, Bass
Modalità display	Strobo Mode, Arrow Mode 1, Arrow Mode 2
Modalità Bypass	True Bypass, Buffered Bypass, Buffered Bypass Monitor
A4 calibration	430Hz – 450Hz
Accuratezza	±0.1 Cent
Impedenza in entrata	10M?
Impedenza in uscita	1K?
Assorbimento	<100mA
Peso	197.4 g
Dimensioni	97.4 mm x 43.5 mm x 41.6 mm